



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE
URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE
NAZIONALE BAGNOLI COROGLIO
(DPCM 30 NOVEMBRE 2021)

Prot. Comm. n. 214/2022 del 14/10/2022

dr.ssa Aurora Brancia
aurora.brancia@biologo.onb.it

dott. Giovanni Montaperto
montaperto@associati.org

**Al Ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili**

Dipartimento per la programmazione strategica, i
sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete,
informativi e statistici
dip.infrarete@pec.mit.gov.it

**Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e
Basilicata**

oop.campaniamolise@pec.mit.gov.it

**All'ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale**

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

All'Istituto Superiore di Sanità

protocollo.centrale@pec.iss.it

**All'ARPAC – Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale Campania**

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

segreteria@arpacampania.it

Alla Regione Campania

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l'Ecosistema

dg.500600@pec.regione.campania.it

Direzione generale per i Lavori pubblici e la
Protezione Civile

dg.501800@pec.regione.campania.it

Direzione Generale per il Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni
ambientali

dg.501700@pec.regione.campania.it

Direzione Generale per il Governo del Territorio

dg.500900@pec.regione.campania.it

Alla Città Metropolitana di Napoli

Area Ambiente
cittametropolitana.na@pec.it

Al Comune di Napoli

Area Urbanistica - Servizio Pianificazione
Urbanistica Generale e Beni Comuni
urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it

Area Urbanistica – Servizio Sportello Unico
edilizia
sportello.unico.edilizia@pec.comune.napoli.it

Area Tutela del Territorio - Servizio Difesa
Idrogeologica del Territorio
difesa.territorio@pec.comune.napoli.it

Area Ambiente - Servizio Igiene della città
igiene.città@pec.comune.napoli.it

Area Ambiente - Servizio Controlli Ambientali e
Attuazione PAES
controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it

Servizio Protezione Civile
protezione.civile@pec.comune.napoli.it

Direzione di Municipalità 10
municipalita10@pec.comune.napoli.it

**All'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e
Reti (ACaMIR)**

acam@pec.acam-campania.it

e p.c.

Alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale
segreteria.ministrosud@governo.it
Capo di Gabinetto del Ministro
gabinetto.coesione@pec.governo.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Capo di Gabinetto del Ministro
gabinetto@pec.mise.gov.it

Al Ministero della Transizione Ecologica

Gabinetto del Ministro
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

**Al rappresentante unico delle amministrazioni
statali in seno alla conferenza di servizi**

segreteria.dica@mailbox.governo.it

Alla Regione Campania

Presidente
presidente@pec.regione.campania.it
Assessorato all'Ambiente
vice.presidente@pec.regione.campania.it
Assessorato all'Urbanistica, governo del territorio
ass.governodelterritorio@pec.regione.campania.it

Alla Città Metropolitana di Napoli

Sindaco
cittametropolitana.na@pec.it

Al Comune di Napoli

Sindaco
sindaco@pec.comune.napoli.it
Capo di Gabinetto
capo.gabinetto@pec.comune.napoli.it
Assessorato all'Ambiente
assessorato-ambiente@pec.comune.napoli.it

**All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. –
Invitalia**

segreteriaad@postacert.invitalia.it
bagnoli@postacert.invitalia.it

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l'approvazione del PIANO DI CARATTERIZZAZIONE Sito Sospetto Contaminato nel SIN "Bagnoli – Coroglio" AREA CAVONE DEGLI SBIRRI – **Trasmissione richiesta integrazioni e sospensione del termine di conclusione della Conferenza di Servizi**

Premesso che:

- ☐ con provvedimento del Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio, protocollo n. 192 del 03/10/2022 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona avente ad oggetto l'approvazione del **"PIANO DI CARATTERIZZAZIONE Sito Sospetto Contaminato nel SIN "Bagnoli – Coroglio" AREA CAVONE DEGLI SBIRRI** trasmessa a mezzo pec in data **13/06/2022 dalla consulente incaricata in nome e per conto del Liquidatore dell'azienda agricola "Tenuta Monte Sant'Angelo s.r.l."** ;
- ☐ tale provvedimento ha previsto il termine quindici (15) giorni dalla data di trasmissione del medesimo per l'invio nelle forme e modalità di cui agli artt. 14, comma 2, e 14-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'art. 47 del d.lgs. n. 82/2005 delle determinazioni, motivate da parte dei soggetti invitati, ed un termine perentorio di dieci (10) giorni, per la richiesta, da effettuarsi per tramite del Commissariato Straordinario e con atto adeguatamente motivato, di integrazioni documentali o approfondimenti del Piano, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestato in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o in possesso di altre amministrazioni.

Considerato che:

- ☐ in data 13/10/2022, e quindi nei termini previsti, ARPAC Campania ha fatto pervenire all'indirizzo pec commissariobagnoli@pec.governo.it la richiesta di integrazione documentale motivata di cui all'allegato documento prot. 099;
- ☐ è onere del Commissario Straordinario, in caso di richiesta di integrazioni inviare un'unica richiesta al proponente indicando il termine per ottemperare, durante il quale il procedimento è sospeso ai sensi dell'art. 2 del comma 7 della legge n. 241/90;
- ☐ Responsabile del procedimento è il dr. Umberto Braschi, giusto provvedimento dirigenziale di nomina n. 7/22.

Si trasmette la richiesta di integrazione al Piano di Caratterizzazione in oggetto fatta pervenire da ARPA Campania con nota Prot. 099 del 13/10/2022, in allegato.

Gli ulteriori documenti dovranno essere presentati direttamente alla pec del Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio commissariobagnoli@pec.governo.it che provvederà ad inoltrarli agli uffici competenti, entro il termine perentorio di **15 giorni** dal ricevimento della presente.

In caso di necessità, entro la data sopra indicata l'interessato può richiedere per iscritto allo scrivente il differimento del termine di scadenza per la trasmissione delle integrazioni, fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni; ciò comporterà anche il differimento del termine finale di conclusione del procedimento.

Il termine per l'espressione dei pareri nella fase asincrona della conferenza di servizi è da intendersi sospeso per tutte le amministrazioni coinvolte. Sarà cura della Struttura Commissariale, a seguito della ricezione dei nuovi documenti o al decorso infruttuoso del termine assegnato, comunicare a tutti soggetti coinvolti il nuovo termine per rendere le determinazioni, la nuova data per l'eventuale seduta in modalità sincrona e il nuovo termine finale di conclusione del procedimento.

La presente comunicazione, inviata a mezzo pec alle Amministrazioni in indirizzo, è pubblicata:

- sulla home page del sito web del Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio all'indirizzo <https://commissari.gov.it/bagnoli/comunicazione/notizie/> ;

- sul sito Internet di INVITALIA, nella sezione “Rilancio Bagnoli” <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/doc03---progetti-di-bonifica>.

Tale pubblicazione tiene luogo della comunicazione di cui all'art. 7 e dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge n. 241/1990 nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 7 e 9 della medesima legge.

Per Il Commissario straordinario

Gaetano Manfredi

Il Dirigente Amministrativo

Col. CC. *Attilio Auricchio*



Prot. Fm. 099 del 13/10/22 - 0

Al Commissario Straordinario per la bonifica
ambientale e rigenerazione urbana dell'area di
rilevante interesse nazionale Bagnoli Coroglio
(DPCM 30 novembre 2021)
commissariobagnoli@pec.governo.it

p.c. Regione Campania
presidente@pec.regione.campania.it
vice.presidente@pec.regione.campania.it

Invitalia
bagnoli@postacert.invitalia.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Direttore Tecnico
Dott. Claudio Marro

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l'approvazione del PIANODI CARATTERIZZAZIONE Sito Sospetto Contaminato nel SIN "Bagnoli - Coroglio" AREA CAVONE DEGLI SBIRRI – trasmesso con pec in data 13/06/2022

In riferimento alla nota prot. comm. n. 192/2022 del 3/10/2022 si trasmette la richiesta di integrazione documentale al Piano di caratterizzazione in oggetto.

Il Dirigente UO SCAR
Ing. Rita Iorio

Rita Iorio

Il Dirigente UOC SICB
Dott. Salvatore Di Rosa

Firmato digitalmente da: Salvatore Di Rosa
Organizzazione: A.R.P.A. CAMPANIA/07407530638
Data: 13/10/2022 12:12:31



SIN Bagnoli - Coroglio

Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i per il sito “Cavone degli sbirri”, Napoli

Richiesta integrazioni



Sulla base della documentazione esaminata si richiedono le seguenti integrazioni:

1. Relativamente alle indagini geofisiche condotte nel maggio 2020 si ritiene indispensabile che il proponente fornisca la relazione della ditta Tecno In e i dati grezzi su supporto informatico onde consentire agli scriventi una valutazione autonoma dei risultati dell'indagine
2. Riguardo alla proposta di piano di indagine si chiede al proponente di riformularla tenendo conto dei seguenti aspetti:
 - a. considerata l'estensione del sito da indagare, il numero di sondaggi da realizzare dovrà passare da 5 a 9, così da avere una densità media di 1 sondaggio ogni 5000 m². L'ubicazione di tali punti dovrà avvenire in base alle risultanze delle indagini geofisiche realizzate a maggio 2020 e, laddove tecnicamente possibile e in base all'accessibilità dei luoghi, in prossimità dei maggiori spessori dello strato "di riporto antropico" che le stesse indagini indirette hanno individuato;
 - b. fra gli obiettivi delle indagini dirette vi è quello di indagare l'intera colonna dei depositi antropici presenti in situ. Pertanto, la profondità d'indagine, fissata nel Piano di caratterizzazione a - 5 m dal p.c., dovrà essere determinata in base alle indicazioni fornite dalle indagini geofisiche realizzate a maggio 2020;
 - c. prima dell'esecuzione dei carotaggi, l'ubicazione dei sondaggi e gli spessori da indagare andranno comunque concordati con gli Organi di controllo;
 - d. tutte le carote realizzate dovranno essere descritte e rappresentate attraverso foto delle cassette catalogatrici in un apposito documento asseverato da un geologo abilitato; alla relazione illustrativa dei risultati del piano di investigazione dovranno essere allegate anche le stratigrafie redatte dal geologo in campo; basandosi sulle stratigrafie dei sondaggi e sulle prospezioni geofisiche realizzate nel 2020 si dovranno ricostruire, ove possibile, almeno due profili stratigrafici fra loro ortogonali dell'area investigata;
 - e. effettuare le analisi sull'acqua di falda prelevate dal pozzo di proprietà della Tenuta Monte Sant'Angelo secondo le modalità indicate nello stesso PdC, ricordando che prima delle attività di spurgo e campionamento si dovrà effettuare la misura della quota piezometrica;
 - f. laddove le risultanze delle indagini effettuate indichino la presenza di potenziale contaminazione o di elementi antropici classificabili come rifiuti o materiali di riporto, la caratterizzazione dell'area dovrà essere completata con la realizzazione di almeno 1 piezometro da ubicare a valle idrogeologico del sito;
 - g. nel caso di rinvenimento di orizzonti classificabili come materiali di riporto questi dovranno rispettare quanto previsto nella legge 29 luglio 2021, n. 108;



- h. integrare il set analitico da ricercare per la matrice suolo con: Antimonio, Cromo VI, Selenio, Tallio, Piombo tetraetile; Alifatici clorurati cancerogeni, Alifatici clorurati non cancerogeni, MTBE;
- i. integrare il set analitico da ricercare per la matrice acqua di falda con: Alluminio, Antimonio, Argento, Cromo VI, Selenio, Tallio, Pentaclorofenolo, Piombo tetraetile; Alifatici clorurati cancerogeni, Alifatici clorurati non cancerogeni, MTBE, CVM;
- j. tutte le analisi chimiche dovranno essere affidate a laboratorio accreditato Accredia.

Pozzuoli, 12/10/2022

Dott. geol. Gianluca Ragone

Firmato digitalmente da: Gianluca Ragone
Organizzazione: A.R.P.A
CAMPANIA/07407530638
Data: 12/10/2022 15:52:53

