

Data protocollo	n° Protocollo	Soggetto mittente	Soggetto ricevente	Oggetto della comunicazione	Descrizione sintetica del contenuto di ciascuna comunicazione	Chiarimenti e controdeduzioni
20/11/2023	CSB-000499-P	Commissario straordinario	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Ministero della Cultura; Ministero della salute - direzione generale della prevenzione sanitaria; Istituto Superiore di Sanità; Regione Campania; Città Metropolitana di Napoli; Comune di Napoli; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale; INAIL; ARPAC - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania; ASL - Azienda Sanitaria Locale Napoli 1; Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR; Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali in seno alla conferenza di servizi.	Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi , ai sensi dell'art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014 e ss.mm.ii., in modalità asincrona ex articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l'approvazione nell'Area di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio del a) "Progetto definitivo di Bonifica del Lotto 2 Parco Urbano"; b) "Progetto definitivo di Bonifica del sub-lotto 7 Sedime Infrastrutture". Acquisizione delle relative Autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii..	La Conferenza di Servizi, disciplinata dalle previsioni speciali di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 133/2014 e ss.mm.ii si svolge in forma semplificata ed in modalità asincrona. Pertanto, tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire proprie determinazioni congruamente motivate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della presente, ovvero sia entro il 20 dicembre 2023 nelle forme e con le modalità di cui all'art. 14 e ss. della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e art.47 del D. Lgs. 82/ 2005.	
20/12/2023	PG/2023/1038132	Comune di Napoli - Area Urbanistica	Commissario Straordinario di Governo;	Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014 e smi, in modalità asincrona ex articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, per l'approvazione nell'Area di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio del a) "Progetto definitivo di Bonifica del Lotto 2 Parco Urbano" e b) "Progetto definitivo di Bonifica del sub-lotto 7 Sedime Infrastrutture". Acquisizione delle relative Autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e smi. – parere unico del Comune di Napoli.	Espresso Parere favorevole. I servizi del Comune interessati dalla suddetta nota sono: - Pianificazione urbanistica generale e attuativa; - Ciclo integrato delle acque e tutela del mare; - Difesa idrogeologica del territorio e bonifiche; - Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio; - Verde pubblico; - Strade, viabilità e traffico; - Società ABC Napoli as.	
45258	PG/2023/969751	Comune di Napoli - Servizio verde pubblico	Comune di Napoli - Area Urbanistica	Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014 e smi, in modalità asincrona ex articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, per l'approvazione nell'Area di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio del a) "Progetto definitivo di Bonifica del Lotto 2 Parco Urbano" e b) "Progetto definitivo di Bonifica del sub-lotto 7 Sedime Infrastrutture". Acquisizione delle relative Autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e smi. - Riscontro su integrazioni progettuali	Espresso Parere favorevole e si osserva: 1) Si sottolinea che i previsti interventi di eliminazione delle pre-esistenze arboree, sono subordinati all'acquisizione, prima dell'esecuzione delle opere, di una descrizione dettagliata di tutti i soggetti arborei sottoposti all'Ordinanza Sindacale n. 1243/05 (alberi, senza distinzione di specie, aventi diametro del fusto superiore a 10 cm e palme arboree con stipite di altezza superiore ad 1,00 m) corredata di planimetria riportante la loro puntuale ubicazione". 2) Si rammenta che il parere PG/2023/606740, confermato dalla nota in argomento, riporta "Laddove, in assenza di interferenze con le opere di bonifica a farsi, si rilevi la necessità di procedere all'eliminazione di alberi esclusivamente per ragioni di tipo statico e/o fitosanitario, dovranno essere evidenziate in una specifica Relazione a firma di agronomo abilitato, la sussistenza delle relative motivazioni oggettive. 3) Si prescrive infine l'adozione di ogni accorgimento utile ad evitare danni ai due pini da conservare, siti in prossimità dell'accesso da via Coroglio, durante le fasi di cantierizzazione e di esecuzione dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2 della su citata O.S. n. 1243105";	Si recepisce Si recepisce Si recepisce
45267	PG/2023/999462	Comune di Napoli - Servizio Pianificazione urbanistica generale e attuativa;	Comune di Napoli - area urbanistica	Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014 e smi, in modalità asincrona ex articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, per l'approvazione nell'Area di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio del a) "Progetto definitivo di Bonifica del Lotto 2 Parco Urbano" e b) "Progetto definitivo di Bonifica del sub-lotto 7 Sedime Infrastrutture". Acquisizione delle relative Autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e smi. - parere urbanistico	Espresso Parere Favorevole richiedendo che: 1) Dall'elaborato 2020E028Inv-01-DEF-AMB-PU-0.02b si rileva che per le aree oggetto di intervento gli obiettivi di bonifica suolo e sottosuolo in relazione alla destinazione d'uso CSC sono relativi a Colonna A tab.1, All. 5, d.lgs 152/06 ad eccezione dell'unità di intervento 1b2 che viene indicata come colonna B. Relativamente a tale porzione del sub lotto 6 - si richiede che il progetto di bonifica sia coerente con le utilizzazioni previste dal progetto di rigenerazione urbana del Nuovo Science Center approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 04/05/2023. 2) Dall'elaborato "2020E028INV_DEF_AMB_PU_0.02a" si rileva un disallineamento tra il perimetro della fondiaria 1f e quello dei sub-lotti 3 e 4. Si richiede pertanto la rettifica dei perimetri dei sub-lotti 3 e 4 e che, in ogni caso, siano assicurati per le aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco Urbano come risultanti dalle modifiche approvate con il Decreto n. 4 del 04/05/2023 obiettivi di bonifica di cui alla colonna A (siti a uso verde pubblico, privato e residenziale). 3) Si prescrive, infine, la rimozione di tutte le opere e impianti relative al cantiere della bonifica al termine dei lavori 4) parere favorevole sui progetti evidenziando che loro conformità urbanistica resta subordinata all'espressione degli Enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti 5) Nessuna osservazione o prescrizione in riferimento ai contenuti del progetto relativo al sub lotto 7.	Si recepisce Si recepisce Si recepisce Si recepisce
45275	PG/2023/1025699	Comune di Napoli - Servizio Difesa idrogeologica del territorio e bonifiche	Comune di Napoli - area urbanistica	Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014 e smi, in modalità asincrona ex articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, per l'approvazione nell'Area di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio del a) "Progetto definitivo di Bonifica del Lotto 2 Parco Urbano" e b) "Progetto definitivo di Bonifica del sub-lotto 7 Sedime Infrastrutture". Acquisizione delle relative Autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e smi. - parere di competenza	Espresso Parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 1) Gli obiettivi di bonifica individuati nel progetto oggetto di approvazione da parte della Conferenza di Servizi devono essere coerenti con le destinazioni d'uso previste dalla vigente disciplina urbanistica per le aree Lotto 2 Parco Urbano e sub lotto 7 Sedime Infrastrutture, nonché con la "Valutazione del rischio sanitario-ambientale delle aree ex Iva e ex Italsider all'interno del SIN di Bagnoli Coroglio" approvata, con prescrizioni e osservazioni, con Determina del Commissario Straordinario per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli Coroglio n. prot. CSB 000011-P del 22/10/2020; 2) La restituzione agli usi legittimi avverrà a seguito di certificazione ai sensi dell'articolo 248 del D.Lgs 152/2016 del Lotto 2 Parco Urbano, o di ciascuno dei sub lotti numerati da 1 a 6 nei quali esso è suddiviso, e del sub lotto 7 Sedime Infrastrutture; 3) Non sono previste strutture in elevazione. Andrà, comunque, tenuta in debita considerazione l'interferenza degli scavi con la falda di base	Si recepisce Si recepisce

					4) si chiede che il contenuto delle prescrizioni sopra riportate andrà esplicitamente indicato nel permesso di costruire e/o di altro documento dell'amministrazione comunale. 5) il presente parre non costituisce titolo autorizzativo ed attiene esclusivamente alle questioni relative ai tematismi relativi alle bonifiche e a quelli geomorfologici, geotologici e idrogeologici, di competenza dello scrivente Servizio.	Si recepisce
20/12/2023	temp. 004	ABC Napoli	Comune di Napoli - area urbanistica	Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014 e smi, in modalità asincrona ex articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, per l'approvazione nell'Area di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio del a) "Progetto definitivo di Bonifica del Lotto 2 Parco Urbano" e b) "Progetto definitivo di Bonifica del sub-lotto 7 Sedime Infrastrutture". Acquisizione delle relative Autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e smi. - Acquisizione delle relative Autorizzazioni paesaggistiche di cui art. 146 del D.lgs 22.01.2004, n.42	<u>Espresso parere favorevole:</u> Si evidenzia che "nelle aree oggetto di intervento di bonifica sono presenti condotte acquedottistiche e fognarie, peraltro censite negli elaborati di progetto (...), che potrebbero interferire con le attività da eseguire pertanto è necessario verificare nell'ambito della successiva fase progettuale, il dettaglio del posizionamento delle condotte rispetto alla profondità della bonifica dei terreni nei vari Sub-Ambiti interessati.	Si recepisce
14/12/2023	PG/2023/1020461	Comunedi di Napoli - Servizio Strade, viabilità e traffico	Comune di Napoli - area urbanistica	Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014 e smi, in modalità asincrona ex articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, per l'approvazione nell'Area di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio del a) "Progetto definitivo di Bonifica del Lotto 2 Parco Urbano" e b) "Progetto definitivo di Bonifica del sub-lotto 7 Sedime Infrastrutture". Acquisizione delle relative Autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e smi. - Acquisizione delle relative Autorizzazioni paesaggistiche di cui art. 146 del D.lgs 22.01.2004, n.42	Non si ravvisano competenze di questo Ufficio in relazione al progetto posto all'esame della Conferenza dei Servizi	
19/12/2023	PG/2023/1034537	Comune di Napoli - Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli; Soprintendenza Speciale per il PNRR; Commissario Straordinario di Governo.	Proposta n. 93 del 19/12/2023 di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"	Si esprime l'intendimento di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento de quo ai sensi dell'art. 146 del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.	
20/12/2023	P-0029146	Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR	Commissario Straordinario di Governo; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli; Servizio II Scavi e tutela del patrimonio; Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico	Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014 e ss.mm.ii., in modalità asincrona ex articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l'approvazione nell'Area di Rilevante Interesse Nazionale di BagnoliCoroglio del: a) "Progetto definitivo di Bonifica del Lotto 2 Parco Urbano"; b) "Progetto definitivo di Bonifica del sub-lotto 7 Sedime Infrastrutture". Acquisizione delle relative Autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii. Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR, che conferma e integra il precedente parere prot. n. 15876 del 26/07/2023	<u>Espresso parere favorevole</u> che conferma e integra il precedente parere prot. n. 15876 del 26/07/2023 (CdS rev.0):	Si recepisce
					1) Aspetti di tutela archeologica: Tutte le opere di movimento terra, anche superficiali, devono essere condotte in regime di assistenza archeologica al cantiere. Resta inteso che in caso di rinvenimenti la competente soprintendenza territoriale si riserva di imporre le necessarie ulteriori prescrizioni a tutela del patrimonio culturale dello stato.	Si recepisce
					2) Aspetti di tutela architettonica e paesaggistica: Si richiede di mettere in sicurezza statica i beni culturali nell'area di intervento e i manufatti di archeologia industriale individuati nel PRARU, con le relative strutture in elevazione e in fondazione realizzando, ove occorrente, specifiche opere di protezione e puntellamento dei manufatti e degli elementi circostanti durante le attività di bonifica e risanamento ambientale e si richiede, inoltre, la previsione di fasce di rispetto congrue.	Si recepisce
					3) Aspetti di tutela architettonica e paesaggistica: Al termine della bonifica di tutte le opere di cantiere dovranno essere completamente rimosse, incluso le ampie piattaforme basamentali in c.a. delle aree di cantiere e capannoni, e dovrà essere, ove possibile, ripristinato lo stato attuale dei luoghi in superficie, riproponendo le quote del terreno preesistenti nelle more della definizione della sistemazione definitiva dei terreni.	Si recepisce
					4) Aspetti di tutela architettonica e paesaggistica: Le alberature presenti, in buone condizioni sanitarie o comunque recuperabili, dovranno essere salvaguardate ripiantumandole, ove possibile, in altro luogo del SIN; a tal fine si richiede di trasmettere alla competente Soprintendenza territoriale la Relazione Agronomica di dettaglio che sarà elaborata in fase esecutiva per le necessarie valutazioni.	Si recepisce
5) Aspetti di tutela architettonica e paesaggistica: Il progetto di sistemazione dei terreni e dei manufatti in superficie all'interno del parco urbano dovrà essere sottoposto alla valutazione di competenza da parte della competente Soprintendenza nelle successive fasi attuative del PRARU, secondo le procedure amministrative previste. In tal sede, sarà necessario esaminare la sistemazione delle aree poste a perimetro del Parco Urbano, in base alle diverse quote altimetriche dei suoli interne ed esterne al parco stesso, in relazione alle visuali verso il mare, la collina, le emergenze paesaggistiche, i manufatti di archeologia industriale ed il mare.	Si recepisce					
				Parere istruttorio della Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, esprime parere favorevole con prescrizioni analoghe a quelle riportate nei punti 1,2,3,4; Confermando e ribadendo quando riportato nel prot.11614-P del 24.07.2023	Si recepisce	
20/12/2023	U.0195395	Città Metropolitana di Napoli	Commissario Straordinario di Governo	Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e smi. ed ai sensi degli artt 33, comma 9, del D.L. 133/2014 e per l'approvazione del "a) Progetto definitivo di bonifica lotto 2 Parco Urbano" e del "b) Progetto definitivo di bonifica sub lotto 7 sedime infrastrutture" all'interno dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli - Coroglio. - Parere di competenza	1) Le competenze in capo a questa Amministrazione, consistono, sostanzialmente, in funzioni amministrative di verifica e controllo della conformità degli interventi di bonifica realizzati rispetto al progetto approvato dalle competenti Autorità, (art. 248 D.Lgs 152/06 ssmmii) nonché nel rilascio della certificazione di avvenuta bonifica sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA Campania (artt. 248 e 242 D.Lgs 152/06 ssmmii). 2) Con riferimento alla Certificazione del completamento degli interventi di bonifica ed alla conformità degli stessi al progetto ex art. 248 del D.Lgs 152/06 smi, in merito alla procedura che si adatterà, si prende atto che è stato recepito il riferimento formale alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania con particolare rimando all'art. 12 ai commi 1, 4; 5; 6; 7; 8; 9 provvede a disciplinarne le modalità e i tempi. Si precisa infine che la certificazione del completamento degli interventi di bonifica e la conformità degli stessi al progetto potranno essere rilasciati per lotto funzionale individuato in progetto. Non sarà consentita certificazione o restituzione agli usi legittimi per singolo poligono di Thiessen come sembra evincersi dalla Relazione Tecnica di progetto. 3) Infine con riferimento alla relazione tecnica dell'ARPA ex art. 248 D.Lgs 152/06 smi, relativamente ai contenuti, si richiama l'allegato D alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania.	Si recepisce
				<u>Espresso parere favorevole:</u> - a valle della nota prot. CSR-0000551-P, acquisita al prot. ARPAC al n. 76236, in data 11/12/2023 trasmessa dal Commissario Straordinario del Governo contenente la documentazione integrativa fornita da Inivitalia S.p.A.; a seguito all'istanza di integrazione e chiarimento fatta pervenire da ARPAC in data 30/11/2023; - a valle del documento integrativo prodotto (prot. ARPAC n. 78770/2023 del 20/12/2023) a valle della riunione tra tecnici SNPA e progettisti inviata tenutasi in videoconferenza in data 19/12/2023.		
				<u>Sono pervenute le seguenti prescrizioni:</u> 1. per ciascun metallo e per ciascuna classe granulometrica, sulla base delle categorie individuate nel corso dei test pilota per la verifica delle efficienze di abbattimento delle tecnologie di bonifica selezionate per il trattamento dei terreni, dovranno essere rivalutate o confermate le efficienze di abbattimento tenendo conto di quanto evidenziato alle lettere c) e d) della presente relazione istruttorio. Sulla base di tali nuove valutazioni è necessario verificare nuovamente i quantitativi di terreno recuperabili al fine di evitare significative sottostime dei volumi destinati a smaltimento;	Si recepisce	

22/12/2023	N.0079622	SNPA (ISPR - ARPAC)	Commissario Straordinario di Governo	Prot.N.0079622/2023 - SIN BAGNOLI_TRASMISSIONE PARERE "PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA DEL LOTTO 2 PARCO URBANO"; B) "PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA DEL SUB-LOTTO 7 SEDIME INFRASTRUTTURE"- Relazione tecnica istruttoria	2.in relazione ai poligoni con presenza di rischio da inalazione non accettabile associato ai contaminanti volatili, qualora alcuni di questi non siano interessati dagli interventi di bonifica dei suoli superficiali e/o profondi, sarà necessario verificare attraverso la misura dei vapori l'effettiva presenza ed entità del rischio di volatilizzazione. Qualora invece i suddetti poligoni siano sottoposti ai trattamenti di bonifica, il percorso di volatilizzazione associato all'eventuale contaminazione residua dovrà essere oggetto di apposito studio;	Si recepisce
					3.in relazione al sub lotto 1, considerati i risultati del monitoraggio della falda, che indicano nel periodo 2019-2023 un andamento in crescita delle concentrazioni di analiti come idrocarburi totali e IPA (in particolare pozzo 10, piezometri PISC 5, PISC 4 e pozzo 6), esiste l'elevata probabilità che siano attivi i processi di diffusione della contaminazione dalla sorgente insatura/satura alle matrici suolo saturo/acque sotterranee. Pertanto, per l'intero sub lotto 1, è necessario: a) qualora la rimozione del terreno non raggiunga il livello saturo, effettuare il collaudo del fondo scavo nelle modalità che saranno concordate con l'ente di controllo; b) verificare la necessità di intervenire anche sui livelli saturi sulla base delle evidenze raccolte in campo (eventuale presenza di sorgenti primarie e/o caratteristiche organolettiche del suolo che facciano supporre la presenza di concentrazioni maggiori ai livelli di saturazione, ecc.). Inoltre, stante la proposta di intervento integrale su tutto il terreno insaturo contaminato, non si ritiene necessaria l'adozione del telo in HDPE;	Si recepisce
					4.relativamente agli interventi previsti nel sub lotto 4 si richiede di estendere il trattamento del terreno contaminato, nei limiti tecnologici, anche ai poligoni di Thiessen S116 e S119 che risultano solo parzialmente interessati da future infrastrutture e per i quali lo spessore del riempimento da effettuare risulta limitato;	Si recepisce
					5.la realizzazione dell'area di cantiere colmata dovrà avvenire solo al termine dell'esecuzione degli interventi di bonifica previsti sui poligoni interessati;	Si recepisce
					6. relativamente alle modalità di gestione delle fasi di collaudo degli interventi di bonifica, per le quali il proponente richiama genericamente le NTA del PRB, è necessario che queste siano concordate preventivamente con gli enti di controllo;	Si recepisce
					7. in merito al trattamento mediante soil washing si chiede di indicare in questa fase progettuale l'implementazione della flottazione, valutata positivamente in fase sperimentale;	Si recepisce
					8. su tutti i poligoni, compresi quelli di non intervento, le operazioni previste dovranno essere precedute dalla pulizia e rimozione rifiuti rinvenuti anche attraverso le bennate esplorative;	Si recepisce
					9. relativamente agli analiti da ricercare nei suoli, ai fini della valutazione dell'efficacia dei trattamenti applicati e del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, si ribadisce che dovranno essere ricercati esclusivamente quelli per cui è stato rilevato un rischio non accettabile. Ad essi dovrà essere aggiunta la ricerca di diossine e furani i cui obiettivi di bonifica saranno posti pari alle CSC. Inoltre, visti anche i risultati dei test pilota, laddove si preveda, valutazione, che i trattamenti effettuati possano comportare l'incremento della concentrazione di alcune sostanze, queste dovranno essere inserite nella lista degli analiti da ricercare;	Si recepisce
					10. aggiornare la documentazione cartografica con le nuove ripermetrazioni dei poligoni ricadenti nell'impronta delle colline dei meli e dei peri e di quelli esterni;	Si recepisce
					11. in merito all'applicazione della messa in sicurezza in luogo della bonifica, fornire una valutazione più dettagliata sia delle potenziali volumetrie di terreno recuperabili col trattamento e dei quantitativi residui da inviare a smaltimento, sia delle limitazioni d'uso conseguenti all'adozione della messa in sicurezza;	Si recepisce
					12. integrare negli elaborati progettuali tutte le modifiche indicate nei documenti di integrazione e chiarimento nonché il recepimento delle osservazioni/prescrizioni formulate in sede di CdS.	Si recepisce