



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo  
per il Giubileo della Chiesa cattolica  
2025  
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sul progetto di “Realizzazione del Polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari” ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba. Società proponente: “RenewRome S.r.l.”.**

**OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO E RELATIVI RISCONTRI**

## OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO E RELATIVI RISCONTRI

Nel corso del procedimento sono pervenute osservazioni al progetto da parte del pubblico interessato. Tali osservazioni, pubblicate anch'esse nel corso dell'iter autorizzativo, sono state oggetto di esame, valutazione e riscontro in primis da parte del proponente che ha comunicato le proprie controdeduzioni con nota acquisita al prot. n RM/8634 del 14.11.2025 (di seguito "Controdeduzioni").

L'istruttoria svolta si è avvalsa delle comunicazioni e dei pareri riguardanti il procedimento autorizzativo pervenuti dagli enti chiamati ad esprimersi in sede di Conferenza di Servizi.

La sintesi della istruttoria svolta è riportata sinteticamente nella tabella seguente.

Le controdeduzioni alle osservazioni del pubblico forniti da RenewRome S.r.l sono raggruppate per argomento

N.	TEMATICA
1	Valutazione del traffico in ingresso ed uscita dal Polo Impiantistico
2	Tutela ambientale e sanitaria
3	Fabbisogno idrico
4	Bilancio idrico e invarianza
5	Utilizzo effluente depuratore
6	Prelievo da falda – Disponibilità idrica dell'area
7	Dominio di calcolo, emissioni da traffico, impatti Cumulativi, VInCA e interferenze con i siti Rete Natura
8	Documentazione AIA (D12–D13-D14)
9	Monitoraggio microinquinanti - PCDD/F - BAT4 - Mercurio
10	Gestione OTNOC
11	Acque di Processo
12	Gestione Scorie – emissioni diffuse
13	Performance Energetica (R1)
14	Associated Emission Leves (AEL)
15	Sistema Monitoraggio Emissioni (SME)
16	Relazione di riferimento
17	Sistema di modellizzazione per il calcolo delle dispersioni
18	Applicazione della Direttiva 2024/2881
19	Terre e rocce da scavo – Indagini ambientali
20	Teleriscaldamento
21	Impianto cattura della CO2
22	Turbina e aerocondensatore
23	Schemi dell'impianto complessivo e sistemi di controllo
24	Caratterizzazione dei rifiuti in ingresso all'impianto – rifiuti in uscita
25	Bilancio di massa completo
26	Carbon Footprint
27	Controllo dei contaminanti nella falda
28	Fosso della Cancelliera
29	Gestione Ceneri pesanti – Bilancio di massa
30	Rifiuti prodotti dal Polo Impiantistico e modalità di gestione
31	Controllo dei microinquinanti nei fumi di combustione
32	Opere di mitigazione e compensazione
33	Studio di impatto acustico - Barriere antirumore
34	Monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti - Pubblicazione dei dati di emissione

35	Biomonitoraggio
36	Accessibilità e consultazione degli elaborati progettuali
37	Piano di dismissione
38	Monitoraggio ambientale post-operam

In aggiunta ai riscontri forniti dal proponente RenewRome srl si aggiungono le “ulteriori valutazioni” elencate di seguito e adeguatamente argomentate. Nei riscontri alle osservazioni del pubblico si è fatto riferimento anche alle “condizioni ambientali “riportate nel paragrafo 8 del documento VIA

N	TEMATICA	VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
39	Scelta della soluzione progettuale, proposte alternative al termovalorizzatore e localizzazione	Per ciò che attiene le alternative di progetto, sia l'opzione zero che eventuali alternative localizzative, esse risultano non perseguitibili in quanto il progetto costituisce attuazione del “Piano Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale” che ha già individuato la localizzazione, la tipologia e la potenzialità dell'impianto con Ordinanze n. 7 e n. 8 del 01/12/2022 del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.
40	Errato dimensionamento	L'impianto è stato progettato in piena coerenza con quanto previsto, in termini di copertura dei fabbisogni impiantistici, dal Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale approvato dal Commissario Straordinario ex art. 13 del D.L. 50/22 con Ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022. La localizzazione, la tipologia e la taglia dell'impianto sono state definite con ordinanza n. 8 del 1 dicembre 2022, del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.
41	Monitoraggio benzene	In merito ai monitoraggi del benzene l'attività di monitoraggio è stata inserita come “prescrizione” per il Piano di Monitoraggio Ambientale nell'Allegato VIA e correlato all'impatto derivante da traffico stradale
42	Conflitto di interessi; separazione funzioni; deroghe procedurali; conferenza asincrona; procedura di gara	Le osservazioni relative alla procedura di gara, al RUP, al possibile conflitto di interessi e alle deroghe, alla determinazione di conferenza asincrona, ricomprese nelle precedenti fasi di gara pubblica, aspetti contrattualistici di varia natura (ad eccezione di quelli espressamente richiamati ed aderenti alla procedura di valutazione di impatto ambientale) attengono a profili di natura procedurale e/o istituzionale che esulano dall'oggetto e dalle competenze del procedimento di valutazione degli impatti ambientali.
43	Richiesta ripubblicazione con modalità dettagliate per osservazioni pubbliche, carenze procedurali VIA	Il flusso delle informazioni e la partecipazione sono stati garantiti durante l'iter procedimentale, che non ha visto contrazione delle tempistiche nelle fasi di “Trasmissione Osservazioni da parte del pubblico interessato”. Tutta la documentazione è reperibile sul sito del Commissario Straordinario ai link indicati nelle comunicazioni ed avvisi.

44	Mancata effettuazione inchiesta pubblica	Per quanto attiene l'inchiesta pubblica si rimanda alla nota del Commissario Straordinario n prot. RM/2025/0006795 del 03.09.2025
45	Garanzie fideiussorie	Le garanzie finanziarie devono essere prestate secondo le modalità, le tempistiche e gli importi previsti ai sensi della D.G.R. Lazio n. 239 del 17/04/2009 e ss.mm.ii. Tale obbligo è espressamente disposto nell'Ordinanza autorizzatoria.
46	BAT	Il documento WTE-SPV-Allegato D15 è stato oggetto di approfondita valutazione istruttoria anche sulla scorta dei pareri degli enti partecipanti alla Conferenza di servizi; l'esito dell'istruttoria ha portato ad una valutazione di sostanziale conformità del progetto alle Conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti
47	Monitoraggio odori	La tematica del monitoraggio degli odori è stata oggetto di approfondimenti in particolare da parte di ARPA Lazio e della ASL Roma 2, che hanno portato all'applicazione di disposizioni e prescrizioni nel presente parere tecnico istruttorio e nell'Allegato Tecnico AIA.
48	Trasporto su rotaia	L'ipotesi di trasporto su rotaia non è contemplata nel progetto in valutazione, pur essendo stato firmato il protocollo di intesa fra il Comune di Roma Capitale e le Ferrovie per trasportare i rifiuti indifferenziati al WTE tramite treno.
49	Vincolo archeologico	Si faccia riferimento al parere espresso alla Soprintendenza competente in sede di Conferenza dei Servizi con nota prot. MIC_SS-ABAP-RM 24/12/2025 0072902-P del 24 dicembre 2025.
50	Area percorsa da fuoco	Il competente ufficio comunale non ha evidenziato tale fattispecie.
51	Rischio esalazioni gassose	Le osservazioni formulate in merito alla necessità di valutazioni specifiche su gas di origine naturale (CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, radon) attengono a fenomeni geologici e geochemicali di carattere naturale, non riconducibili alle pressioni ambientali generate dal progetto. Si rileva pertanto che tali valutazioni non rientrano tra i contenuti obbligatori dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, né risultano previste da specifiche disposizioni normative applicabili alla procedura in esame. Tale fattispecie è stata valutata ai fini della sicurezza dei lavoratori ed inserita come specifica prescrizione.
52	Condensatore ed effetti sul microclima	L'osservazione attiene a effetti termici di scala locale, non configurabili come impatti microclimatici significativi ai fini della procedura di VIA.
53	Altri rifiuti prodotti	Il progetto, così come integrato nel corso delle diverse fasi procedurali, individua univocamente i rifiuti prodotti e i quantitativi, laddove prevedibili e stimabili, così come le aree di stoccaggio e di deposito permanente.

54	Normativa ETS	La normativa riguardante l'applicazione del sistema ETS, non ancora applicata ai termovalorizzatori, non afferisce alle valutazioni facenti parte delle valutazioni di impatto ambientale.
----	---------------	--

Nota Prot. - data		Richiedente	Sintesi osservazione	della	Valutazione istruttoria
Prot RM/2025/	data				
7453	03/10/2025	Italia Nostra – Sezione Castelli Romani-Franco Medici	1. Caratterizzazione rifiuti in ingresso all'impianto 2. Assenza informazioni progettuali; 3. Fabbisogno idrico 4. Impatti sulla componente atmosfera 5. Sistema di modellizzazione per il calcolo delle dispersioni 6. Monitoraggi Benzene	1. Si rimanda al punto 24 delle "Controdeduzioni" 2. Si rimanda ai punti 23 e 25 delle "Controdeduzioni".  Si aggiunge che il progetto comprende tutti i P&ID delle sezioni rilevanti. Il progetto, così come presentato ed integrato dal proponente nelle varie fasi dell'iter autorizzativo, inclusa la valutazione delle "Osservazioni del pubblico interessato", comprende tutte le informazioni per poter effettuare una corretta valutazione degli impatti ambientali, così come richiesto dalla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale e sull'Autorizzazione Integrata Ambientale. 3. Si rimanda ai punti 3, 4, 5 e 6 delle "Controdeduzioni" 4. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "Controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam In merito al bilancio sulla CO <sub>2</sub> si rimanda al punto 26 delle "controdeduzioni". 5. Si rimanda al punto 17 delle "Controdeduzioni". 6. Si rimanda al punto 41 delle "ulteriori valutazioni"	1. Si rimanda al punto 24 delle "Controdeduzioni" 2. Si rimanda al punto 4 delle "Controdeduzioni". Le prescrizioni che verranno adottate mirano alla verifica del rispetto del quantitativo proposto durante l'esercizio
7518	07/10/2025	Italia Nostra – Sezione Castelli Romani	1. Caratterizzazione rifiuti -in ingresso all'impianto 2. Bilancio idrico; 3. Monitoraggi benzene		

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
				3. Si rimanda al punto 41 delle "Ulteriori valutazioni"
7562	09/10/2025	Associazione SaDefenza – Valter Erriu	1. Proposta alternativa al termovalorizzatore	1. Si rimanda al punto 39 delle "Ulteriori valutazioni"
7566	09/10/2025	Emiliano Gioia – Segretario nazionale Movimento SìAMO	1. Proposta alternativa al termovalorizzatore	1. Si rimanda al punto 39 delle "Ulteriori valutazioni"
7611	10/10/2025	Virginia Raggi; Carla Canale; Dario Tamburano	1. Richiesta annullamento per conflitto di interessi; separazione funzioni 2. Sistema di modellizzazione per il calcolo delle dispersioni; 3. Impatti sulla componente atmosfera	1. Si rimanda al punto 42 delle "Ulteriori valutazioni" 2. si rimanda al punto 17 delle "Controdeduzioni"; 3. si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "Controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 9 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam
7634	13/10/2025	Arch. Gian Luigi Bocchetta- Proponente alternativa – Roma Metropolitana	1. Proposta alternativa al termovalorizzatore	1. Si rimanda al punto 39 delle "Ulteriori valutazioni"
7635	13/10/2025	Dario Tamburano; Virginia Raggi; Carla Canale	1. Richiesta annullamento per conflitto di interessi; separazione funzioni	1. Si rimanda al punto 42 delle "Ulteriori valutazioni"
7637	13/10/2025	Dario Tamburano; Virginia Raggi; Carla Canale	1. Richiesta ripubblicazione con modalità dettagliate per osservazioni pubbliche	1. Si rimanda al punto 43 delle "Ulteriori valutazioni i

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7666	14/10/2025	Arch. Gian Luigi Bocchetta- Proponente alternativa – Roma Metropolitana	1. Proposta alternativa al termovalorizzatore	1. Si rimanda al punto 39 delle “Ulteriori valutazioni”
7667	14/10/2025	Sig. Maurizio Marchini - Associazione ambientalista L.I.L.A	1. Depuratore di S.M.Fornarola 2. Caratterizzazione dei rifiuti in ingresso (presenza di RAEE nei rifiuti conferiti)	1. Si rimanda al punto 5 delle “controdeduzioni”. 2. Si rimanda al punto 24 delle “Controdeduzioni”  Si aggiunge che Il conferimento del Rifiuto Urbano Indifferenziato (cod. CER 20.03.01) non pretrattato è scelta preferita in primis dal Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti approvato con DM 257/2022 (“preferenza alle scelte tecnologico impiantistiche volte al recupero energetico diretto senza attività di pretrattamento affinché si massimizzi la valorizzazione energetica del rifiuto”)
7668	14/10/2025	Circolo Legambiente Appia Sud ‘Il Riccio’ APS (Pres. Mirko Laurenti)	1. Errato dimensionamento 2. Impatto sulla componente atmosfera 3. Criticità sistema idrogeologico 4. Bilancio di massa 5. Impatto sanitario 6. Bilancio idrico	1. Si rimanda al punto 40 delle “Ulteriori valutazioni” 2. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle “controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell’aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell’impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam 3. Si rimanda ai punti 4,6 e 27 delle “controdeduzioni”, alle Condizioni Ambientali e le prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente “suolo e sottosuolo” 4. Si rimanda al punto 25 delle “controdeduzioni” 5. Si rimanda al punto 2 delle “controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali e le prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente “salute pubblica” e alla Condizione Ambientale 4; 6. Si rimanda ai punti 3,4 e 5 delle “Controdeduzioni”

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7673	14/10/2025	Associazione Transform! Italia	<p>1. Mancata effettuazione inchiesta pubblica</p> <p>2. Conflitto di interessi e deroghe procedurali;</p> <p>3. Alternative ragionevoli;</p> <p>4. Aspetti relativi all'esperimento della gara pubblica</p> <p>5. Impatto sanitario</p> <p>6. Impatto risorse idriche e fabbisogno idrico</p> <p>7. Impatto sul traffico</p> <p>8. Impatto sulla componente atmosfera</p>	<p>1. Si rimanda al punto 44 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>2. Si rimanda al punto 42 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>3. Si rimanda al punto 39 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>4. Si rimanda al punto 42 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>5. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni", alle prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 5;</p> <p>6. Si rimanda ai punti 3, 4, 5 e 6 delle "Controdeduzioni". Poiché i livelli di fabbisogno idrico posizionano il termovalorizzatore di Santa Palomba fra i più bassi in Italia, si adotteranno monitoraggi specifici sui consumi al fine di garantire il rispetto dei dati assunti a progetto</p> <p>7. Si rimanda al punto 1 delle "controdeduzioni", ai pareri rilasciati dagli Enti competenti, alle prescrizioni adottate e alla Condizione Ambientale 7;</p> <p>8. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam.</p>
7675	14/10/2025	Associazione Forum ambientalista – ODV (Roberto Barocci)	<p>1. Impatto sulla componente "atmosfera" Qualità dell'Aria</p> <p>2. Impatto sanitario</p>	<p>1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà</p>

Prot.	Nota - data	Richiedente	Sintesi osservazione della	Valutazione istruttoria
				<p>variazioni significative rispetto a quello ante operam;</p> <p>2. Si rimanda al punto 2 delle “controdeduzioni” alle prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente “salute pubblica” e alla Condizione Ambientale 4.</p>
7676	14/10/2025	Avv. Benedetto Cimino per Zero Waste Italy – Rifiuti zero e Italia Nostra Sez. Castelli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspetti procedurali e modalità conferenza asincrona</li> <li>2. Ragionevoli alternative e alternative di localizzazione</li> <li>3. Impatto sanitario</li> <li>4. VInCA e Relazione di Riferimento</li> <li>5. Piano dismissione</li> <li>6. Garanzie fidejussorie</li> <li>7. BAT</li> <li>8. Sdemanializzazione Fosso della Cancelliera</li> <li>9. Procedura di gara</li> <li>10. Carenza informazioni progettuali (P&amp;ID)</li> <li>11. Calcolo R1</li> <li>12. Piano Gestione Odori</li> </ol>	<p>1. Si rimanda al punto 42 delle “Ulteriori valutazioni”</p> <p>2. Si rimanda al punto 39 delle “Ulteriori valutazioni”</p> <p>3. Si rimanda al punto 2 delle “controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali e le prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente “salute pubblica” e alla Condizione Ambientale 4</p> <p>4. Si rimanda al punto 7 e 16 delle “controdeduzioni” e al Parere di Valutazione di Incidenza (Screening) formulato dalla Regione Lazio con nota Prot.1232632 del 16/12/2025</p> <p>5. Si rimanda al punto 37 delle “controdeduzioni”</p> <p>6. Si rimanda al punto 45 delle “ulteriori valutazioni”</p> <p>7. Si rimanda ai punti 9, 14, 31 delle “controdeduzioni” e al punto 46 delle “ulteriori valutazioni”</p> <p>8. Si rimanda al punto 28 delle “controdeduzioni” e Condizioni Ambientali 11 e 12</p> <p>9. Si rimanda al punto 42 delle “Ulteriori valutazioni”</p> <p>10. Si rimanda ai punti 23 e 25 delle “Controdeduzioni”.</p> <p>Si aggiunge che il progetto comprende tutti i P&amp;ID delle sezioni rilevanti. Il progetto, così come presentato ed integrato dal proponente nelle varie fasi dell'iter autorizzativo, inclusa la valutazione delle “Osservazioni del pubblico interessato”, comprende tutte le informazioni per poter effettuare una corretta valutazione degli impatti ambientali, così come richiesto dalla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale e sull'Autorizzazione Integrata Ambientale.</p> <p>11. Si rimanda al punto 13 delle “controdeduzioni”</p>

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
				12. Si rimanda al punto 47 delle “ulteriori valutazioni”
7716	15/10/2025	Associazione "Per il Cambiamento"	1. Fabbisogni idrici	1. Si rimanda ai punti 3, 4, 5 e 6 delle “Controdeduzioni”. Poiché i livelli di fabbisogno idrico posizionano il termovalorizzatore di Santa Palomba fra i più bassi in Italia, si adotteranno monitoraggi specifici sui consumi al fine di garantire il rispetto dei dati assunti a progetto
7717	15/10/2025	Associazione "Per il Cambiamento"	1. Prelievi da falda 2. Localizzazione impianto 3. Trasporto su rotaia 4. Bilancio idrico	1. Si rimanda al punto 6 delle “Controdeduzioni” 2. Si rimanda al punto 39 delle “Ulteriori valutazioni” 3. Si rimanda al punto 48 delle “Ulteriori valutazioni” 4. Si rimanda ai punti 3,4 e 5 delle “Controdeduzioni”. Poiché i livelli di fabbisogno idrico posizionano il termovalorizzatore di Santa Palomba fra i più bassi in Italia, si adotteranno monitoraggi specifici sui consumi al fine di garantire il rispetto dei dati assunti a progetto
7718 7885 7889	15/10/2025	Italia nostra	1. Sdemanializzazione Fosso della Cancelliera 2. Prelievi da falda 3. Impatto atmosferico e nuovi limiti QA 4. Vincolo Archeologico 5. Contaminanti della falda 6. Impatto sanitario	1. Si rimanda al punto 28 delle “controdeduzioni” e Condizioni Ambientali 11 e 12 2. Si rimanda al punto 6 delle “Controdeduzioni” 3. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle “controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
				<p>4. Si rimanda al punto 49 delle “ulteriori valutazioni”</p> <p>5. Si rimanda al punto 27 delle “Controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali 1, 2 e 3</p> <p>6. Si rimanda al punto 2 delle “controdeduzioni”, alle prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente “salute pubblica” e alla Condizione Ambientale 4.</p>
7719	15/10/2025	Associazione Comitato di Quartiere Roma 2	<p>1. Criticità sistema idropotabile</p> <p>2. Prelievi da falda;</p> <p>3. Bilancio idrico</p>	<p>1. Si rimanda al punto 3 delle “controdeduzioni”;</p> <p>2. Si rimanda al punto 6 delle “Controdeduzioni”</p> <p>3. Si rimanda ai punti 3,4, e 5 delle “controdeduzioni”. Poiché i livelli di fabbisogno idrico posizionano il termovalorizzatore di Santa Palomba fra i più bassi in Italia, si adotteranno monitoraggi specifici sui consumi al fine di garantire il rispetto dei dati assunti a progetto.</p>
7721	15/10/2025	Associazione Comitato di Quartiere Roma 2	<p>1. Impatto tossicologico dell'impianto sulle colture biologiche;</p> <p>2. Impatto sulla componente atmosfera;</p> <p>3. Fabbisogni idrici;</p> <p>4. Sostenibilità ambientale;</p> <p>5. Terre e rocce da scavo</p> <p>6. Impatto del traffico veicolare</p> <p>7. Smaltimento in discarica per inerti Benzene</p> <p>8. Benzene</p>	<p>1. Si rimanda al punto 35 delle “controdeduzioni”</p> <p>2. Si rimanda ai punti 7, 14 e 18 delle “controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali 4 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam</p> <p>3. Si rimanda ai punti 3,4, e 5 delle “controdeduzioni”. Poiché i livelli di fabbisogno idrico posizionano il termovalorizzatore di Santa Palomba fra i più bassi in Italia, si adotteranno monitoraggi specifici sui consumi al fine di garantire il rispetto dei dati assunti a progetto</p> <p>4. Si rimanda al punto 26 delle “controdeduzioni”</p>

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
				<p>5. Si rimanda al punto 19 delle “controdeduzioni” e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.</p> <p>6. Si rimanda al punto 1 delle “controdeduzioni”, ai pareri rilasciati dagli Enti competenti, alle prescrizioni adottate e alla Condizione Ambientale 7</p> <p>7. Non rileva rispetto alla VIA...</p> <p>8. Si rimanda al punto 41 delle “controdeduzioni”</p>
7722	15/10/2025	Associazione. Comitato di Quartiere Roma 2	<p>1. valutazione del rischio legato alle esalazioni gassose;</p> <p>2. sistema di teleriscaldamento;</p> <p>3. Impatto componente atmosfera - concentrazione di ozono (O<sub>3</sub>) nei comuni di Pomezia, Ardea e Aprilia</p>	<p>1. Si rimanda al punto 51 delle “controdeduzioni”</p> <p>2. Si rimanda al punto 20 delle “Controdeduzioni”. Il sistema di teleriscaldamento contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> ed altri inquinanti con l’eliminazione delle caldaie adibite a riscaldamento autonomo per usi civili e industriali presenti nel territorio di riferimento</p> <p>3. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle “controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali 4 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell’aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell’impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l’ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico dei termovalorizzatori; purtuttavia, a fini conoscitivi, si prevede il monitoraggio di tale parametro nelle due cabine fisse di monitoraggio della Qualità dell’aria</p>
7821	15/10/2025	Associazione Comitato di Quartiere Roma 2	<p>1. Mancanza analisi alternative</p> <p>2. Gestione delle ceneri pesanti</p>	<p>1. Si rimanda al punto 39 delle “Ulteriori valutazioni”</p> <p>2. Si rimanda al punto 29 delle “controdeduzioni” e al Parere rilasciato ai sensi dell’art. 184-ter c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 da ARPA Lazio</p>
7855	16/10/2025	Associazione. Comitato di Quartiere Roma 2	<p>1. Area percorsa da fuoco</p> <p>2. Terre e rocce da scavo</p> <p>3. Alternative di progetto</p> <p>4. Impatto tossicologico sulle culture - Ozono ed emissioni gassose</p>	<p>1. Si rimanda al punto 50 delle “ulteriori valutazioni”;</p> <p>2. Si rimanda al punto 19 delle “controdeduzioni” e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025;</p> <p>3. Si rimanda al punto 39 delle “ulteriori valutazioni”</p> <p>4. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle “controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al</p>

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
				livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico del Termovalorizzatore; purtuttavia, a fini conoscitivi, si prevede il monitoraggio di tale parametro nelle due cabine fisse di monitoraggio della Qualità dell'aria
7859	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Valutazione del rischio dovuto a esalazioni gassose	1. Si rimanda al punto 51 delle "Ulteriori valutazioni"
7860	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Effetti sull'agricoltura biologica	1. Si rimanda ai punti 14 e 35 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 10.
7861	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Impatto componente atmosfera 2. Sistema di modellizzazione per il calcolo delle dispersioni 3. Rilevamento Benzene	1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico del Termovalorizzatore; purtuttavia, a fini conoscitivi, si prevede il monitoraggio di tale parametro nelle due cabine fisse di monitoraggio della Qualità dell'aria 2. Si rimanda al punto 17 delle "Controdeduzioni" 3. Si rimanda al punto 41 delle "ulteriori valutazioni"

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7863	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Gestione ceneri pesanti	1. Si rimanda al punto 29 delle "controdeduzioni"
7864	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Sostenibilità ambientale	1. Si rimanda al punto 26 delle "controdeduzioni"
7865	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Impianto di stoccaggio della CO2	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni"
7866	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Gestione delle ceneri pesanti	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7867	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Velocità di degrado delle prestazioni dell'impianto	1. Si rimanda al punto 42 delle "ulteriori valutazioni".
7868	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Impianto sperimentale di cattura CO2	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni"
7869	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Consumi idrici	1. Si rimanda ai punti 3 e 4 delle "controdeduzioni"

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7870	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Criticità del sistema idrogeologico	1. Si rimanda al punto 6 delle "controdeduzioni"
7871	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Emissioni di CO2	1. Si rimanda al punto 26 delle "controdeduzioni"
7872	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Criticità di funzionamento del condensatore	1. Si rimanda al punto 22 delle "controdeduzioni"
7874	16/10/2025	Antonio Cosmi (Casale Certosa società agricola semplice)	1. Bilanci di massa e prestazioni della turbina	1. Si rimanda ai punti 22 e 25 delle "controdeduzioni"
7833	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Prestazioni turbina e bilanci di massa	1. Si rimanda ai punti 22 e 25 delle "controdeduzioni"
7838	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Ciclo termico-condensatore ad aria	1. Si rimanda ai punti 22, 23 e 25 delle "controdeduzioni"
7834	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Efficienza energetica R1	1. Si rimanda al punto 13 delle "controdeduzioni"
7836	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Efficienza elettrica linda	1. Si rimanda al punto 13 delle "controdeduzioni"
7843	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Condensatore ed effetti sul microclima	1. Si rimanda al punto 52 delle "ulteriori valutazioni"
7849	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Emissioni di CO <sub>2</sub>	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni"
7847	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Cattura e stoccaggio della CO <sub>2</sub>	1- Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni"

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7845	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Consumi idrici	1. Si rimanda ai punti 3,4 e 5 delle "Controdeduzioni"
7853	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Criticità del sistema idrogeologico	1. Si rimanda ai punti 3,4, 5 e 6 delle "Controdeduzioni"
7854	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Gestione delle ceneri pesanti – chiarimenti di carattere economico	1. Si rimanda al punto 42 delle "Ulteriori valutazioni"
7856	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Gestione delle ceneri pesanti	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7851	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Altri rifiuti prodotti	1. Si rimanda al punto 53 delle "Ulteriori valutazioni".
7858	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Impatto sulla componente atmosfera	1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "Controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam.
<b>7879</b>	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Stato attuale qualità dell'aria	1. Si rimanda al punto 18 delle "Controdeduzioni".
7877	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Modelli di Dispersione in atmosfera e ricadute. Valori di fondo	1. Si rimanda ai punti 14 e 17 delle "Controdeduzioni".
7882	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Consumi idrici 2. Terre e rocce da scavo 3. Impatto da traffico veicolare	1. Si rimanda ai punti 3, 4, 5 e 6 delle "Controdeduzioni" 2. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025 3. Si rimanda al punto 1 delle "controdeduzioni", ai pareri rilasciati dagli

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
				Enti competenti, alle prescrizioni adottate e alla Condizione Ambientale 7.
7880	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Sostenibilità ambientale	1. Si rimanda al punto 26 delle "controdeduzioni"
7881	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Emissioni inquinanti e ricadute al suolo	1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "Controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam.
7883	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Esalazioni gassose	1. Si rimanda al punto 51 delle "Ulteriori valutazioni".
7884	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Concentrazione ozono	1- Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico del termovalorizzatori; del Termovalorizzatore; purtuttavia, a fini conoscitivi, si prevede il monitoraggio di tale parametro nelle due cabine fisse di monitoraggio della Qualità dell'aria.
7885 e 7889	16/10/2025	Italia Nostra	1. Sdemanializzazione Fosso della Cancelliera 2. Prelievi da falda 3. Impatto atmosferico e nuovi limiti QA 4. Vincolo Archeologico 5. Contaminanti della falda 6. Impatto sanitario	1. Si rimanda al punto 28 delle "controdeduzioni" e Condizioni Ambientali 11 e 12; 2. Si rimanda al punto 6 delle "Controdeduzioni" 3. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>della</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
			7. Analisi PTPR		<p>emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam</p> <p>4. Si rimanda al punto 49 delle "ulteriori valutazioni"</p> <p>5. Si rimanda al punto 27 delle "Controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 1,2 e 3</p> <p>6. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni", alle prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 5</p> <p>7. si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2015.</p>
7857	16/10/2025	Cosmi Mauro	1. Colture biologiche		<p>1. Si rimanda ai punti 14 e 35 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 5 e 10.</p>
7831	16/10/2025	Fabio Mestici	<p>1. Bilanci di massa e prestazioni turbine</p> <p>2. Prestazioni turbina,</p> <p>3. Indice di efficienza energetica R1,</p> <p>4. Efficienza elettrica linda</p> <p>5. Condensatore ad aria ed effetti sul microclima</p> <p>6. Emissioni di CO<sub>2</sub>,</p> <p>7. Impianto di cattura e stoccaggio CO<sub>2</sub> (CCS),</p> <p>8. Consumi idrici,</p> <p>9. Criticità del sistema idrogeologico</p> <p>10. Sistema di teleriscaldamento</p> <p>11. Degrado delle prestazioni dell'impianto,</p> <p>12. Gestione delle ceneri pesanti – chiarimenti di carattere economico,</p>		<p>1. Si rimanda ai punti 22 e 25 delle "controdeduzioni"</p> <p>2. Si rimanda ai punti 22 e 25 delle "controdeduzioni"</p> <p>3. Si rimanda al punto 13 delle "controdeduzioni"</p> <p>4. Si rimanda al punto 13 delle "controdeduzioni"</p> <p>5. Si rimanda al punto 52 delle "ulteriori valutazioni"</p> <p>6. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni"</p> <p>7. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni"</p> <p>8. Si rimanda ai punti 3,4 e 5 delle "Controdeduzioni"</p> <p>9. Si rimanda ai punti 3,4, 5 e 6 delle "Controdeduzioni"</p> <p>10. Si rimanda al punto 20 delle "Controdeduzioni". Il sistema di teleriscaldamento contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, NOx ed altri inquinanti con l'eliminazione delle caldaie adibite a riscaldamento autonomo per usi civili e industriali presenti nel territorio di riferimento</p>

<b>Nota Prot. - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
		<p>13. Altri rifiuti prodotti,</p> <p>14. Affidabilità P&amp;I dell'intero impianto</p> <p>15. Bilanci di materia</p> <p>16. e 17. Calcolo CO<sub>2</sub> totale emessa,</p> <p>18. e 19. Emissioni inquinanti e caratterizzazione stato attuale della qualità dell'aria</p>	<p>11. Si rimanda al punto 42 delle "ulteriori valutazioni"</p> <p>12. Si rimanda al punto 42 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>13. Si rimanda al punto 53 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>14. Si rimanda al punto 23 delle "controdeduzioni"</p> <p>15. Si rimanda al punto 25 delle "controdeduzioni"</p> <p>16. Si rimanda al punto 26 delle "controdeduzioni"</p> <p>17. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT.</p> <p>18 e 19 Si rimanda ai punti 17 18 e 34 delle "controdeduzioni"</p>

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7890	16/10/2025	Fabio Mestici	<p>20. Modelli di dispersione in atmosfera e qualità dell'aria,</p> <p>21. Quadro di riferimento ambientale e valutazione impatti,</p> <p>22. Sostenibilità ambientale e ciclo di vita (LCA),</p> <p>23. Emissioni in atmosfera e deposizioni al suolo,</p> <p>24. Compatibilità paesaggistica e PTPR,</p> <p>25. Vincoli paesaggistici e norme PTPR, Sovraposizione opere di progetto con SITAR e PTPR</p> <p>26. Sovraposizione area polo impiantistico con SITAR e PTPR,</p> <p>27. Sottostazione elettrica</p> <p>28. Vincoli archeologici e PTPR</p> <p>29. Valutazione del rischio da esalazioni gassose,</p> <p>30. Rischi area e concentrazione di ozono (<math>O_3</math>)</p> <p>31. Impatto tossicologico su colture biologiche,</p> <p>32. Mancanza di analisi delle alternative progettuali,</p> <p>33. Inquadramento geomorfologico e siti potenzialmente inquinati,</p> <p>34. Piano preliminare di gestione delle terre,</p> <p>35. Carenze nel piano di gestione delle terre,</p> <p>36. Depositi intermedi di terre e rocce</p> <p>37. Caratterizzazione analitica terreni e superamenti CSC,</p> <p>38. Aree percorse dal fuoco</p>	<p>20. e 23. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico del Termovalorizzatore</p> <p>21. Si rimanda al punto 7 delle "controdeduzioni"</p> <p>22. Si rimanda al punto 26 delle "controdeduzioni"</p> <p>24. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2015</p> <p>25. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2015</p> <p>26. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2015</p> <p>27. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2015</p> <p>28. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2015 e a quello inviato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con nota prot. MIC_SS-ABAP-RM 24/12/2025 0072902-P</p> <p>29. Si rimanda al punto 51 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>30. Si rimanda al punto 51 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>31. Si rimanda ai punti 14 e 35 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9</p> <p>32. Si rimanda al punto 39 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>33. ,34, 35, 36 e 37. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025</p>

Nota Prot. - data	Richiedente	Sintesi della osservazione	Valutazione istruttoria
			38. Si rimanda al punto 50 delle “ulteriori valutazioni”.
7676	13/10/2025	Riccardo Caniparoli – Italia Nostra APS – Zero Waste Italy	<p>1. Richiesta integrazione documentale AIA/VIA</p> <p>2. Applicazione BAT e analisi alternative,</p> <p>3. Relazione geologica – Fosso e Fontana della Cancelliera e</p> <p>4. Criticità idrogeologiche,</p> <p>5. Procedura, localizzazione e impatti ambientali complessivi</p> <p>1. Si rimanda integralmente alla nota di “Controdeduzioni” ed alle integrazioni fornite dal Proponente;</p> <p>2. Si rimanda ai punti 9, 14, 31 delle “controdeduzioni” e al punto 46 delle “ulteriori valutazioni”</p> <p>3. Si rimanda al punto 28 delle “controdeduzioni” e Condizioni Ambientali 11 e 12;</p> <p>4. Si rimanda ai punti 3, 4, 5 e 6 delle “Controdeduzioni”;</p> <p>5. Si rimanda al punto 7 delle “controdeduzioni”</p> <p>6. Si rimanda al punto 2 delle “controdeduzioni”, alle prescrizioni</p>

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
			6. Impatto sanitario	esprese a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente “salute pubblica” e alla Condizione Ambientale 4.
7696	13/10/2025	GEA Festival APS	1. Profili ambientali, sanitari e sociali	1. Si rimanda ai punti 7 e 2 delle “controdeduzioni”, alle prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente “salute pubblica” e alla Condizione Ambientale 4.
7709	14/10/2025	Associazione Carteinregola – Daniela Rizzo-Pietro Spirito	1. Verifica preventiva dell’interesse archeologico, 2. Trasporti ferroviari e intermodali 3. PTPR	1. Si rimanda integralmente al Parere inviato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con nota prot. MIC_SS-ABAP-RM 24/12/2025 0072902-P 2. Si rimanda al punto 48 delle “ulteriori valutazioni” 3. si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2015
7710	15/10/2025	Movimento SIAMO/Arch Bocchetta	1. Proposta alternativa al termovalorizzatore	1. Si rimanda al punto 39 delle “Ulteriori valutazioni”.
7711	14/10/2025	Rete Tutela Roma Sud e Castelli Romani	1. Localizzazione e taglia impianto 2. Utilizzo risorse idriche 3. Tutela ambientale e sanitaria 4. Trasporto dei rifiuti su ferro 5. Deviazione Fosso della Cancelliera	1. Si rimanda al punto 40 delle “Ulteriori valutazioni” 2. Si rimanda ai punti 3, 4, 5 e 6 delle “Controdeduzioni” 3. Si rimanda al punto 2 delle “controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali e le prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente “salute pubblica” e alla Condizione Ambientale 4 4. Si rimanda al punto 48 delle “ulteriori valutazioni” 5. Si rimanda al punto 28 delle “controdeduzioni”
7712	14/10/2025	Associazione contro tutte le nocività	1. Qualità dell’aria – stato attuale, 2. Emissioni in atmosfera e ricadute, 3. Modelli di dispersione degli inquinanti, 4. Valutazione degli impatti ambientali, 5. Sostenibilità ambientale	1. 2., 3 e 4. si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle “Controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali 5 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell’aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell’impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam 5. Si rimanda al punto 26 delle “controdeduzioni”.

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7713	15/10/2025	Giuliano Tripolini	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Consumi idrici,</li> <li>2. Criticità sistema idrogeologico,</li> <li>3. Sostenibilità ambientale,</li> <li>4. Emissioni inquinanti,</li> <li>5. Gestione delle ceneri pesanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Si rimanda ai punti 3,4 e 5 delle "Controdeduzioni"</li> <li>2. Si rimanda al punto 6 delle "controdeduzioni"</li> <li>3. Si rimanda al punto 26 delle "controdeduzioni"</li> <li>4. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico del Termovalorizzatore</li> <li>5. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.</li> </ul>
7739	15/10/2025	Associazione Trullo al Verde APS	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rischi del termovalorizzatore su agro romano e per la catena alimentare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17, 18 e 35 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico del Termovalorizzatore.</li> </ul>
7768	15/10/2025	Gabriella Favoriti Associazione " Contro tutte le nocività"	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Altri rifiuti prodotti,</li> <li>2. valutazione degli impatti,</li> <li>3. Sistema di teleriscaldamento,</li> <li>4. Modelli di dispersione degli inquinanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Si rimanda al punto 53 delle "Ulteriori valutazioni"</li> <li>2. Si rimanda al punto 7 delle "controdeduzioni"</li> <li>3. Si rimanda al punto 20 delle "Controdeduzioni". Il sistema di teleriscaldamento contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2, NOx ed altri</li> </ul>

<b>Nota Prot. - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>	
		<p>5. Cattura e stoccaggio della CO2</p> <p>6. Emissioni inquinanti in atmosfera</p>	<p>inquinanti con l'eliminazione delle caldaie adibite a riscaldamento autonomo per usi civili e industriali presenti nel territorio di riferimento;</p> <p>4. Si rimanda al punto 17 delle "controdeduzioni"</p> <p>5. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni"</p> <p>6. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico del Termovalorizzatore.</p>	
7773	15/10/2025	Comune di Lariano e comitati cittadini Lariano Velletri Giulianello	<p>1. Valutazione degli impatti in atmosfera - Limite area vasta a 30x30 km insufficiente</p> <p>2. Caratterizzazione rifiuti</p> <p>3. Impatto sanitario</p>	<p>1. Si rimanda al punto 7 delle "controdeduzioni"</p> <p>2. Si rimanda al punto 24 delle "Controdeduzioni"</p> <p>3. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali e le prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 4 e 5.</p>
7783		Legambiente Lazio	<p>1. Alternativa zero</p> <p>2. Traffico indotto</p> <p>3. Depuratore S.M. Fornarola</p> <p>4. Gestione Ceneri pesanti</p>	<p>1. Si rimanda al punto 39 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>2. Si rimanda al punto 1 delle "Controdeduzioni"</p> <p>3. Si rimanda al punto 5 delle "controdeduzioni"</p> <p>4. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.</p>

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7796	15/10/2025	Comune Castel Gandolfo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teleriscaldamento</li> <li>2. Richiesta di definizione di aspetti progettuali</li> <li>3. Risorse idriche</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si rimanda al punto 20 delle "Controdeduzioni". Il sistema di teleriscaldamento contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, NOx ed altri inquinanti con l'eliminazione delle caldaie adibite a riscaldamento autonomo per usi civili e industriali presenti nel territorio di riferimento</li> <li>2. Si rimanda integralmente alla nota di "Controdeduzioni" ed alle integrazioni fornite dal Proponente</li> <li>3. Si rimanda ai punti 3,4 e 5 delle "Controdeduzioni".</li> </ol>
7810		Comitato cittadini di Velletri, Lariano e Giulianello	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conformità del progetto alla normativa vigente</li> <li>2. BAT</li> <li>3. Deposizioni al suolo inquinanti ed emissioni in atmosfera</li> <li>4. Estendere l'area di studio del doppio</li> <li>5. VinCA</li> <li>6. Impatto sanitario</li> <li>7. Risorse idriche</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si rimanda integralmente alla nota di "Controdeduzioni" ed alle integrazioni fornite dal Proponente</li> <li>2. Si rimanda ai punti 9, 14, 31 delle "controdeduzioni" e al punto 46 delle "ulteriori valutazioni"</li> <li>3. e 4. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 3 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico del Termovalorizzatore</li> <li>5. Si rimanda al punto 7 e 16 delle "controdeduzioni" e al Parere di Valutazione di Incidenza (Screening) formulato dalla Regione Lazio con nota Prot.1232632 del 16/12/2025</li> <li>6. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali e le prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 4 e 5</li> <li>7. Si rimanda ai punti 3,4 e 5 delle "Controdeduzioni".</li> </ol>

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7813		Associazione FabricAlbano	1. Conformità al PTPR	1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2015.
7822	15/10/2025	Paola Patasce	1. Indice R1 e Degrado delle prestazioni dell'impianto 2. Sistema di teleriscaldamento 3. Sistema acqua potabile 4. Consumo acqua industriale 5. Calcolo della CO <sub>2</sub> totale emessa 6. Problematiche ETS 7. Effetti del condensatore su T ambiente 8. Efficienza elettrica 9. Bilanci di massa e prestazione turbina 10. Violazioni normativa europea 11. Modelli di simulazione della dispersione in atmosfera e ricadute degli inquinanti, 12. Caratterizzazione dello stato attuale della qualità dell'aria, 13. Emissioni inquinanti in atmosfera, , 14. CO <sub>2</sub> totale emessa 15. Bilanci di materia, 16. P&ID dell'intero impianto, 17. Altri rifiuti prodotti, 18. Gestione delle ceneri pesanti, 19. Degrado prestazioni impianto 20. Sistema teleriscaldamento 21. Criticità sistema idrologico 22. Consumi idrici 23. Impianto cattura CO <sub>2</sub> 24. Emissioni di CO <sub>2</sub> 25. Condensatore . Effetti da delta T° 26. Efficienza Elettrica Lorda 27. Ciclo Termico	1. Si rimanda al punto 13 delle "controdeduzioni" 2. Si rimanda al punto 20 delle "Controdeduzioni". Il sistema di teleriscaldamento contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> , NOx ed altri inquinanti con l'eliminazione delle caldaie adibite a riscaldamento autonomo per usi civili e industriali presenti nel territorio di riferimento 3. e 4. Si rimanda ai punti 3,4 e 5 delle "Controdeduzioni" 5. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni" 6. Si rimanda al punto 54 delle "ulteriori valutazioni" 7. Si rimanda al punto 22 delle "controdeduzioni" 8. Si rimanda al punto 13 delle "controdeduzioni" 9. Si rimanda ai punti 22, 23 delle "controdeduzioni" 10. Si rimanda al punto 43 delle "ulteriori valutazioni" 11. ,12 e 13. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico del Termovalorizzatore 14. Si rimanda al punto 26 delle "controdeduzioni" 15. Si rimanda al punto 25 delle "controdeduzioni" 16. Si rimanda al punto 23 delle "controdeduzioni" 17. Si rimanda al punto 53 delle "ulteriori valutazioni"

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
			28. Bilanci di massa	<p>18. Si rimanda al punto 19 delle “controdeduzioni” e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025</p> <p>19. Si rimanda al punto 42 delle “ulteriori valutazioni”</p> <p>20. Si rimanda al punto 20 delle “Controdeduzioni”. Il sistema di teleriscaldamento contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2, NOx ed altri inquinanti con l’eliminazione delle caldaie adibite a riscaldamento autonomo per usi civili e industriali presenti nel territorio di riferimento.</p> <p>21. e 22. Si rimanda ai punti 3,4 e 5 delle “Controdeduzioni”</p> <p>23. e 24. Si rimanda al punto 21 delle “controdeduzioni”</p> <p>25. Si rimanda al punto 22 delle “controdeduzioni”</p> <p>26. Si rimanda al punto 13 delle “controdeduzioni”</p> <p>27. Si rimanda ai punti 22, 23 e 25 delle “controdeduzioni”</p> <p>28. Si rimanda al punto 25 delle “controdeduzioni”.</p>
7875		Dolce Stil Novo/Arch Bocchetta	1. Proposta alternativa al termovalorizzatore	1. Si rimanda al punto 39 delle “Ulteriori valutazioni”.
7887	16/10/2025	Alessandro Lepidini e Comitato No Inceneritore a Santa Palomba	1. Superamenti parametri suolo 2	1. Si rimanda al punto 19 delle “controdeduzioni” e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7891	16/10/2025	Comitato di quartiere Santa Palomba	<p>1. Inquinamento atmosferico</p> <p>2. Nuova normativa europea qualità dell’aria</p> <p>3. Emungimento falda</p> <p>4. Rischio esondazioni</p>	<p>1. e 2. Si rimanda ai punti 14 e 18 delle “controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali 4 5 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell’aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell’impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam</p> <p>3. Si rimanda al punto 6 delle “controdeduzioni”</p>

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
				4. Si rimanda ai pareri forniti in conferenza dei servizi dagli enti competenti in materia di rischio esondazioni.
7912	16/10/2025	Circolo Legambiente Agro Romano Meridionale	1. Aspetti ambientali, 2. Impatti Sanitari, 3. Viabilità 4. Mitigazioni	1. Si rimanda ai punti 7, 14 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam 2. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni", alle prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 4 3. Si rimanda al punto 1 delle "Controdeduzioni" 4. Si rimanda al punto 32 delle "Controdeduzioni".
7930	16/10/2025	Margherita Bologna	1. proposta alternativa all'inceneritore (Riciclo Totale), e tematiche correlate	1. Si rimanda al punto 39 delle "Ulteriori valutazioni.
7941	17/10/2025	Associazione Territorio Arte e Cultura	1. Profili amministrativi, 2. Impatti ambientali 3. Impatto sanitario 4. VinCA	1. Si rimanda al punto 42 delle "Ulteriori valutazioni" 2. Si rimanda ai punti 7, 14 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; 3. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni", alle prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 4

<b>Nota Prot. - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>	
			4. Si rimanda al punto 7 e 16 delle "controdeduzioni" e al Parere di Valutazione di Incidenza (Screening) formulato dalla Regione Lazio con nota Prot.1232632 del 16/12/2025.	
7981	17/10/2025	Francesco Busco	<p>1. Violazione del principio di separazione delle funzioni;</p> <p>2. Tempistiche di firma del contratto</p> <p>3. Assenza di valutazioni alternative</p> <p>4. Impatto sanitario</p> <p>5. Modelli di dispersione</p> <p>6. Consumo idrico e falda</p> <p>7. Impatto paesaggistico e urbanistico</p> <p>8. Carenza di trasparenza</p>	<p>1. e 2. Si rimanda al punto 42 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>3. Si rimanda al punto 39 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>4. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali e le prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 5</p> <p>5. Si rimanda al punto 17 delle "controdeduzioni"</p> <p>6. Si rimanda ai punti 3,4 ,5 e 6 delle "Controdeduzioni"</p> <p>7. Si rimanda integralmente ai pareri forniti dagli enti competenti in materia in sede di Conferenza di servizi</p> <p>8. Si rimanda al punto 43 delle "Ulteriori valutazioni".</p>
7987	17/10/2025	Associazioni Salute Ambiente Albano e Pavona per la tutela della salute	1. Risorse idriche e falda,	1. Si rimanda ai punti 3, 4 , 5 e 6 delle "Controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali n.1, 2 e 3.
7942	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Criticità sistema idrogeologico	1. Si rimanda ai punti 3, 4 , 5 e 6 delle "Controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali n.1, 2 e 3.
7943	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Degrado prestazioni impianto	1. Si rimanda al punto 42 delle "ulteriori valutazioni".
7944	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Altri rifiuti prodotti	1. Si rimanda al punto 53 delle "Ulteriori valutazioni".
7945	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Gestione ceneri pesanti	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7946	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Schema P&ID dell'intero impianto	1. Si rimanda al punto 23 delle "controdeduzioni".
7947	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Calcolo CO <sub>2</sub> totale emessa	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni".

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7948	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Bilanci di materia	1. Si rimanda al punto 25 delle “controdeduzioni”.
7949	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Bilanci di materia	1. Si rimanda al punto 25 delle “controdeduzioni”.
7950	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Consumi idrici	1. Si rimanda ai punti 3, 4 , 5 delle “controdeduzioni”.
7951	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Emissioni inquinanti in atmosfera 2. Benzene	1. Si rimanda ai punti 7, 14 e 18 delle “controdeduzioni” e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam 2. Si rimanda al punto 41 delle “ulteriori valutazioni”.
7952	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1 Consumi idrici 2 Bilancio idrico	1 si rimanda al punto 3 delle “controdeduzioni”. 2 si rimanda al punto 4 delle “controdeduzioni”.
7953	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Scelta della soluzione impiantistica, gerarchia dei rifiuti	1. Si rimanda al punto 39 delle “Ulteriori valutazioni”.
7954	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Ciclo termico e Condensatore	1. Si rimanda ai punti 22, 23 e 25 delle “controdeduzioni”.
7955	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Condensatore e prestazioni	1. Si rimanda ai punti 22, 23 e 25 delle “controdeduzioni”.
7956	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Indice di efficienza energetica R1	1. Si rimanda al punto 13 delle “controdeduzioni”.
7957	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Efficienza elettrica linda dell'impianto	1. Si rimanda al punto 13 delle “controdeduzioni”.
7958	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Condensatore ed effetti sul microclima	1. Si rimanda al punto 52 delle “ulteriori valutazioni”.
7959	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Normativa ETS e CO <sub>2</sub>	1. Si rimanda al punto 54 delle “ulteriori valutazioni”.
7960	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Normativa ETS e CO <sub>2</sub>	1. Si rimanda al punto 54 delle “ulteriori valutazioni”.
7961	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Cattura e stoccaggio della CO <sub>2</sub>	1. Si rimanda al punto 21 delle “controdeduzioni”.

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7962	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Sostenibilità ambientale	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni".
7963	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Esalazioni gassose	1. Si rimanda al punto 51 delle "ulteriori valutazioni".
7964	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Qualità dell'aria e ozono	1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico dei termovalorizzatori.
7965	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Teleriscaldamento	1. Si rimanda al punto 20 delle "Controdeduzioni". Il sistema di teleriscaldamento contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2, NOx ed altri inquinanti con l'eliminazione delle caldaie adibite a riscaldamento autonomo per usi civili e industriali presenti nel territorio di riferimento.
7966	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Teleriscaldamento	1. Si rimanda al punto 20 delle "Controdeduzioni". Il sistema di teleriscaldamento contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2, NOx ed altri inquinanti con l'eliminazione delle caldaie adibite a riscaldamento autonomo per usi civili e industriali presenti nel territorio di riferimento.
7967	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Colture biologiche	1. Si rimanda ai punti 14 e 35 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9.
968	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Aree percorse dal fuoco	1. Si rimanda al punto 50 delle "ulteriori valutazioni".
7969	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Caratterizzazione analitica dei terreni e superamenti CSC	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7970	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Caratterizzazione terreni	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7971	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Piano preliminare gestione terre e rocce da scavo	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7972	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Inquadramento geomorfologico e siti potenzialmente inquinati	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7973	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Depositi intermedi di terre e rocce	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7974	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Caratterizzazione stato attuale qualità dell'aria	1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "Controdeduzioni".
7975	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Modelli di simulazione dispersione in atmosfera e ricadute	1. Si rimanda al punto 17 delle "controdeduzioni".
7976	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Quadro di riferimento ambientale e valutazione impatti	1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam.
7977	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Mancanza analisi delle alternative progettuali	1. Si rimanda al punto 39 delle "Ulteriori valutazioni".
7978	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Emissioni inquinanti, particolato ultrafine 2. Traffico indotto	1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam 2. Si rimanda al punto 1 delle "controdeduzioni".
7979	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Impatto paesaggistico	1. Si rimanda al punto 7 delle "controdeduzioni" e al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
				con nota 1247423 del 18/12/2015 e alla Condizione Ambientale n.9.
7980	17/10/2025	Claudio Ruggieri	1. Relazione paesaggistica, qualità dell'aria e piano di monitoraggio	1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2015 e alla Condizione Ambientale n.5 e 10.
7837	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Criticità del sistema idrogeologico e approvvigionamento idrico	1. Si rimanda ai punti 3, 4 , 5 e 6 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali n.1, 2 e 3.
7839	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Degrado delle prestazioni dell'impianto	1. Si rimanda al punto 42 delle "ulteriori valutazioni";
7840	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Gestione e destino delle ceneri pesanti	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7841	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Altri rifiuti prodotti e stoccaggio	1. Si rimanda al punto 53 delle "ulteriori valutazioni".
7842	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Schema P&I dell'intero impianto	1. Si rimanda al punto 23 delle "controdeduzioni".
7844	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Bilanci di materia	1. Si rimanda al punto 25 delle "controdeduzioni".
7846	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Calcolo CO2 totale emessa	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni".
7848	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Emissioni inquinanti in atmosfera 2. Benzene	1. Si rimanda ai punti 7, 14 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam. 2. Si rimanda al punto 41 delle "ulteriori valutazioni".
7850	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Scelta della soluzione impiantistica, gerarchia dei rifiuti	1. Si rimanda al punto 39 delle "ulteriori valutazioni".
7852	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Consumi idrici	1. Si rimanda ai punti 3, 4 , 5 delle "controdeduzioni"

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7895	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Impatti ambientali 2. VinCA 3. Idrogeologia 4. Paesaggistica	1. Si rimanda ai punti 7, 14 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam. 2. Si rimanda al punto 7 e 16 delle "controdeduzioni" e al Parere di Valutazione di Incidenza (Screening) formulato dalla Regione Lazio con nota Prot.1232632 del 16/12/2025. 3. Si rimanda ai punti 3, 4 , 5 e 6 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali n.1, 2 e 3. 4. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2015 e alla Condizione Ambientale n.10.
7896	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Impatto paesaggistico	1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2015 e alla Condizione Ambientale n.10
7897	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Bilanci di massa/energia 2. Prestazioni turbina	1. Si rimanda al punto 25 delle "controdeduzioni". 2. Si rimanda al punto 22 delle "controdeduzioni".
7898	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Ciclo termico e Condensatore	1. Si rimanda ai punti 22, 23 e 25 delle "controdeduzioni".
7899	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Indice di efficienza energetica R1	1. Si rimanda al punto 13 delle "controdeduzioni".
7900	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Efficienza elettrica linda dell'impianto	1. Si rimanda al punto 13 delle "controdeduzioni".
7901	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Condensatore ed effetti sul microclima	1. Si rimanda al punto 52 delle "ulteriori valutazioni".
7902	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Normativa ETS e CO <sub>2</sub>	1. Si rimanda al punto 54 delle "ulteriori valutazioni".
7903	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Normativa ETS e CO <sub>2</sub>	1. Si rimanda al punto 54 delle "ulteriori valutazioni".
7904	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Cattura e stoccaggio della CO <sub>2</sub>	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni".

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7905	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Sostenibilità ambientale	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni".
7907	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Esalazioni gassose	1. Si rimanda al punto 51 delle "Ulteriori valutazioni".
7909	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Qualità dell'aria e ozono	1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico del termovalorizzatore
7910	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Teleriscaldamento	1. Si rimanda al punto 20 delle "controdeduzioni". Il sistema di teleriscaldamento contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2, NOx ed altri inquinanti con l'eliminazione delle caldaie adibite a riscaldamento autonomo per usi civili e industriali presenti nel territorio di riferimento.
7911	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Colture biologiche	1. Si rimanda ai punti 14 e 35 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10.
7913	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Aree percorse dal fuoco	1. Si rimanda al punto 50 delle "ulteriori valutazioni".
7914	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Caratterizzazione analitica dei terreni e superamenti CSC	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7915	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Inquadramento geomorfologico e siti potenzialmente inquinati	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7916	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Gestione delle terre e rocce da scavo	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7917	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Piano preliminare gestione terre e rocce da scavo	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
				ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7918	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Depositi intermedi di terre e rocce	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7919	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Caratterizzazione stato attuale qualità dell'aria	1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni"
7920	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Modelli di simulazione dispersione in atmosfera e ricadute	1. Si rimanda al punto 17 delle "controdeduzioni".
7922	16/10/2025	Ettore Ruggieri	1. Quadro di riferimento ambientale e valutazione impatti	1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam.
7726	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Normativa europea in materia di rifiuti e Analisi delle alternative	1. Si rimanda al punto 39 delle "ulteriori valutazioni".
7727	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Bilanci di massa/energia	1. Si rimanda ai punti 22, 23 e 25 delle "controdeduzioni".
7728	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Analisi delle alternative	1. Si rimanda al punto 39 delle "ulteriori valutazioni".
7729	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Indice di efficienza energetica R1	1. Si rimanda al punto 13 delle "controdeduzioni".
7730	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Efficienza elettrica lorda dell'impianto	1. Si rimanda al punto 13 delle "controdeduzioni".
7731	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Condensatore ed effetti sul microclima	1. Si rimanda al punto 52 delle "ulteriori valutazioni".
7732	15/09/2025	Unione dei Comitati	1. Normativa ETS e CO <sub>2</sub>	1. Si rimanda al punto 54 delle "ulteriori valutazioni".

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
		contro l'inceneritore		
7734	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Cattura e stoccaggio della CO2	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni".
7733	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Consumi idrici	1. Si rimanda ai punti 3, 4 , 5 delle "controdeduzioni".
7735	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Criticità del sistema idrogeologico	1. Si rimanda ai punti 3, 4 , 5 e 6 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali n.1, 2 e 3.
7736	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Teleriscaldamento	1. Si rimanda al punto 20 delle "controdeduzioni". Il sistema di teleriscaldamento contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2, NOx ed altri inquinanti con l'eliminazione delle caldaie adibite a riscaldamento autonomo per usi civili e industriali presenti nel territorio di riferimento.
7740	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Degrado delle prestazioni dell'impianto	1. Si rimanda al punto 42 delle "ulteriori valutazioni".
7738	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Gestione delle ceneri pesanti	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7741	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Altri rifiuti prodotti	1. Si rimanda al punto 53 delle "ulteriori valutazioni".
7737	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Schema P&I dell'intero impianto	1. Si rimanda al punto 23 delle "controdeduzioni".
7743	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Bilanci di materia	1. Si rimanda al punto 25 delle "controdeduzioni".
7744	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Calcolo CO2 totale emessa	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni".
7747	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Rischio idraulico e fosso della Cancelliera	1. Si rimanda al punto 28 delle "controdeduzioni" e ai pareri espressi in materia dagli enti partecipanti alla Conferenza di servizi.
7745	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Emissioni inquinanti in atmosfera 2. Benzene	1. Si rimanda ai punti 7, 14 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
				<p>cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam.</p> <p>2. Si rimanda al punto 41 delle "ulteriori valutazioni".</p>
7746	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Colture biologiche	<p>1. Si rimanda ai punti 14 e 35 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9.</p>
7748	15/09/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Caratterizzazione dello stato attuale della qualità dell'aria	<p>1. Si rimanda ai punti 7, 14 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam.</p>
7749	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Modelli di simulazione dispersione in atmosfera e ricadute	<p>1. Si rimanda al punto 17 delle "controdeduzioni".</p>
7750	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Bilancio idrico 2. Terre e rocce da scavo	<p>1. Si rimanda ai punti 3, 4, 5 e 6 delle "Controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali n.1, 2 e 3.</p> <p>2. Si rimanda al punto 19 delle "Controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.</p>
7751	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Caratterizzazione stato attuale qualità dell'aria	<p>1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni".</p>
7752	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Emissioni inquinanti e ricadute al suolo	<p>1. Si rimanda ai punti 7, 14 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di</p>

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
				calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam.
7753	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Paesaggistica	1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025 e alla Condizione Ambientale n.9.
7754	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Paesaggistica	1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025 e alla Condizione Ambientale n.9.
7755	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Sostenibilità ambientale	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni".
7756	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Paesaggistica	1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025 e alla Condizione Ambientale n.9.
7757	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Paesaggistica	1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025 e alla Condizione Ambientale n.9.
7758	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Paesaggistica	1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025 e alla Condizione Ambientale n.10.
7759	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Esalazioni gassose	1. Si rimanda al punto 51 delle "ulteriori valutazioni".
7760	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Qualità dell'aria e ozono	1. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam; ciò vale a maggior ragione per l'ozono che non rientra nel quadro emissivo tipico del termovalorizzatore.

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
7761	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Mancanza analisi delle alternative progettuali	1. Si rimanda al punto 39 delle "ulteriori valutazioni"
7802	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Piano preliminare gestione terre e rocce da scavo	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7803	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Piano preliminare gestione terre e rocce da scavo	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7804	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Piano preliminare gestione terre e rocce da scavo	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7805	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Depositi intermedi di terre e rocce	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7825	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Caratterizzazione analitica dei terreni e superamenti CSC	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
7828	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Aree percorse dal fuoco	1. Si rimanda al punto 50 delle "ulteriori valutazioni".
7888	15/09/2025	Unione Comitati contro l'inceneritore	1. Caratterizzazione analitica dei terreni e superamenti CSC	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.

<b>Prot.</b>	<b>Nota - data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
8683	18/11/2025	Rete Tutela Roma Sud e Castelli Romani	1. Errata collocazione di alcuni pareri riguardanti il Comune di Albano Laziale nelle Osservazioni e non nei Pareri	Si rinvia al documento tecnico VIA in cui viene motivata la posizione assunta rispetto alla nota del Comune di Albano e alle sue ulteriori indicazioni rispetto all'acustica

Nota Prot. - data		Richiedente	Sintesi della osservazione	Valutazione istruttoria
8708	19/11/2025	Circolo Legambiente Agro Romano Meridionale	1. Mancato riscontro a precedenti osservazioni	1. Si rimanda al riscontro fornito al Prot.RM20250007912.
8893	26/11/2025	Dario Tamburano/Virginia Raggi/Caala canale	1. Mancato riscontro a osservazione formulata con Prot.RM20250007635	1. Si rimanda al riscontro fornito al Prot.RM20250007635.
8894	26/11/2025	Dario Tamburano/Virginia Raggi/Carla canale	1. Mancato riscontro a osservazione formulata con Prot.RM20250007637	1. Si rimanda al riscontro fornito al Prot.RM20250007637.
8895	26/11/2025	Dario Tamburano/Virginia Raggi/Carla canale	Parere paesaggistico.  Fosso della Cancelliera.  Salute pubblica	1 Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025 e alla Condizione Ambientale n.10  2 Si rimanda al punto 28 delle "controdeduzioni" ed alle condizioni ambientali n 11 e 12.  3 Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni", alle prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 4.
9100	04/12/2025	Comune di Pomezia	1. Valutazione degli impatti 2. Traffico veicolare. 3. Impatto sanitario 4. Prelievo da pozzi	1. Si rimanda ai punti 7,14 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam 2. Si rimanda al punto 1 delle "controdeduzioni", ai pareri rilasciati dagli Enti competenti, alle prescrizioni adottate e alla Condizione Ambientale 7 3. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni", alle prescrizioni

Nota Prot. - data		Richiedente	Sintesi della osservazione	Valutazione istruttoria
				<p>espresso a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 5</p> <p>4. Si rimanda ai punti 3,4 ,5 e 6 delle "controdeduzioni".</p>
9123	05/12/2025	Associazione di promozione sociale "Per il cambiamento"	1. Prelievi da falda	1. Si rimanda al punto 6 delle "controdeduzioni".
9124	05/12/2025	Associazione di promozione sociale "Per il cambiamento"	1. Localizzazione 2. Errato dimensionamento 3. Trasporto su rotaia 4. Consumi idrici	1. Si rimanda al punto 39 delle "ulteriori valutazioni" 2. Si rimanda al punto 40 delle "ulteriori valutazioni" 3. Si rimanda al punto 48 delle "ulteriori valutazioni" 4. Si rimanda ai punti 3,4, 5 e 6 delle "controdeduzioni".
9002	01/12/2025	Comitato Tutela Parcheggi e Mobilità	1. Trasporti 2. Qualità dell'aria 3. Impatto sanitario 4. Rischio idrico 5. Conflitto interessi 6. Sovradimensionamento impianto	<p>1. Si rimanda al punto 1 delle "controdeduzioni", ai pareri rilasciati dagli Enti competenti, alle prescrizioni adottate e alla Condizione Ambientale 7</p> <p>2. Si rimanda ai punti 7,14 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam</p> <p>3. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni", alle prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 4</p> <p>4. Si rimanda ai punti 3,4 ,5 e 6 delle "controdeduzioni"</p> <p>5. Si rimanda al punto 42 delle "ulteriori valutazioni"</p> <p>6. Si rimanda al punto 40 delle "ulteriori valutazioni".</p>

Nota Prot. - data		Richiedente	Sintesi della osservazione	Valutazione istruttoria
9003	01/12/2025	Comitato Tutela Parcheggi e Mobilità	1. Trasporti 2. Qualità dell'aria 3. Impatto sanitario 4. Rischio idrico 5. Conflitto interessi 6. Sovradimensionamento impianto	1. Si rimanda al punto 1 delle "controdeduzioni", ai pareri rilasciati dagli Enti competenti, alle prescrizioni adottate e alla Condizione Ambientale 7 2. Si rimanda ai punti 7,14 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam 3. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni", alle prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 5 4. Si rimanda ai punti 3,4 ,5 e 6 delle "controdeduzioni" 5. Si rimanda al punto 42 delle "ulteriori valutazioni" 6. Si rimanda al punto 40 delle "ulteriori valutazioni".
9006	01/12/2025	Associazione Italia Nostra – Castelli Romani	1. Caratterizzazione rifiuti -in ingresso all'impianto 2. Assenza informazioni progettuali 3. Fabbisogno idrico 4. Qualità dell'aria	1. Si rimanda al punto 24 delle "controdeduzioni" 2. Si rimanda ai punti 23 e 25 delle "controdeduzioni", Il progetto, così come presentato ed integrato dal proponente nelle varie fasi dell'iter autorizzativo, inclusa la valutazione delle "Osservazioni del pubblico interessato", comprende tutte le informazioni per poter effettuare una corretta valutazione degli impatti ambientali, così come richiesto dalla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale e sull'Autorizzazione Integrata Ambientale 3. Si rimanda ai punti 3, 4, 5 e 6 delle "controdeduzioni" 4. Si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in

Nota Prot. - data		Richiedente	Sintesi della osservazione	Valutazione istruttoria
				esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam.
9107	19/11/2025	Associazione Zero Waste Italy - Rifiuti Zero Italia e Italia Nostra Sez. Castelli Romani	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vincolo Archeologico</li> <li>2. Mancata inchiesta pubblica</li> <li>3. Fosso della Cancelliera</li> <li>4. Carenze progettuali</li> <li>5. Valutazione Traffico</li> <li>6. Impatto sanitario</li> <li>7. Fabbisogni idrici</li> <li>8. Gestione OTNOC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025 e a quello inviato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con nota prot. MIC_SS-ABAP-RM 24/12/2025 0072902-P</li> <li>2. Si rimanda al punto 44 delle "ulteriori valutazioni"</li> <li>3. Si rimanda al punto 28 delle "controdeduzioni"</li> <li>4. Si rimanda ai punti 23 e 25 delle "controdeduzioni", Il progetto, così come presentato ed integrato dal proponente nelle varie fasi dell'iter autorizzativo, inclusa la valutazione delle "osservazioni del pubblico interessato", comprende tutte le informazioni per poter effettuare una corretta valutazione degli impatti ambientali, così come richiesto dalla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale e sull'Autorizzazione Integrata Ambientale</li> <li>5. Si rimanda al punto 1 delle "controdeduzioni" ai pareri rilasciati dagli Enti competenti, alle prescrizioni adottate e alla Condizione Ambientale 7</li> <li>6. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali e le prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 4</li> <li>7. Si rimanda ai punti 3,4,5 e 6 delle "controdeduzioni"</li> <li>8. Si rimanda al punto 10 delle "controdeduzioni".</li> </ul>
9121	16/11/2025	Rete Tutela Roma Sud e Castelli Romani	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Valutazione degli impatti</li> <li>2. Traffico</li> <li>3. Impatto sanitario</li> <li>4. Sovradimensionamento impianto</li> <li>5. Teleriscaldamento</li> <li>6. Risorse idriche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Si rimanda ai punti 7,14 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 5 e 10. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. I valori delle ricadute al suolo sono inferiori ai limiti di legge. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà</li> </ul>

Nota Prot. - data		Richiedente	Sintesi della osservazione	Valutazione istruttoria
			<p>7. Vasca laminazione e uso irriguo</p> <p>8. Fosso Cancelliera</p> <p>9. Discriminazione utenti servizio idrico</p> <p>10. Sito Roncigliano</p>	<p>variazioni significative rispetto a quello ante operam</p> <p>2. Si rimanda al punto 1 delle "controdeduzioni", ai pareri rilasciati dagli Enti competenti, alle prescrizioni adottate e alla Condizione Ambientale 7</p> <p>3. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni", alle prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 5</p> <p>4. Si rimanda al punto 40 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>5. Si rimanda al punto 20 delle "Controdeduzioni". Il sistema di teleriscaldamento contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2, NOx ed altri inquinanti con l'eliminazione delle caldaie adibite a riscaldamento autonomo per usi civili e industriali presenti nel territorio di riferimento</p> <p>6. e 7. Si rimanda ai punti 3, 4 , 5 e 6 delle "controdeduzioni"</p> <p>8. Si rimanda al punto 28 delle "controdeduzioni" e ai pareri espressi in materia dagli enti partecipanti alla Conferenza di servizi</p> <p>9. Si rimanda al punto 42 delle "ulteriori valutazioni" poiché trattasi di questione che non afferisce al procedimento di valutazione</p> <p>10. La Regione Lazio non ha comunicato nulla in merito. Risulta un procedimento attualmente nella fase di acquisizione dati</p>
9124		Rete Roma sud castelli romani	<p>1. Localizzazione</p> <p>2. Diminuzione potenzialità impianto</p> <p>3. Collegamento ferroviario</p> <p>4. Bilancio idrico (acqua ottenibile dalla condensazione fumi)</p> <p>5. Impianto cattura co2</p>	<p>1. Si rimanda al punto 39 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>2. Si rimanda al punto 40 delle "ulteriori valutazioni"</p> <p>3. Si rimanda al punto 48 delle "Ulteriori valutazioni"</p> <p>4. Si rimanda ai punti 3, 4 , 5, 6 e 22 delle "Controdeduzioni"</p> <p>5. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni"</p>
9125	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Capacità annua dei rifiuti	1. Si rimanda al punto 39 delle "ulteriori valutazioni". La capacità dell'impianto derivante dagli atti di programmazione prevede una capacità di 600.000 t/a.

Nota Prot. - data		Richiedente	Sintesi della osservazione	Valutazione istruttoria
9126	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Prestazioni turbina e bilanci di massa	1. Si rimanda ai punti 22 e 25 delle "controdeduzioni".
9127	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Ciclo termico e Condensatore	1. Si rimanda ai punti 22, 23 e 25 delle "controdeduzioni".
9128	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Indice di efficienza energetica R1	1. Si rimanda al punto 13 delle "controdeduzioni".
9129	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Aspetti paesaggistici ed ambientali	1. Si rimanda al punto 7 delle "controdeduzioni" e al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025 e alla Condizione Ambientale n.10
9130	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Condotta adduzione dal depuratore di S.M. in Fornarola in violazione delle norme di tutela archeologica	1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025 e a quello inviato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con nota prot. MIC_SS-ABAP-RM 24/12/2025 0072902-P
9131	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Impianto cattura stoccaggio CO2	1. Si rimanda al punto 21 delle "controdeduzioni".
9132	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Qualità dell'aria ed effetti cumulativi 2. Impatti sanitari	1. si rimanda ai punti 7, 14, 17 e 18 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali 4 e 9. I limiti emissivi garantiti si pongono al livello minimo (massima cautela) delle BAT. Lo stato della qualità dell'aria, nel dominio di calcolo considerato, a seguito della entrata in esercizio dell'impianto non subirà variazioni significative rispetto a quello ante operam 2. Si rimanda al punto 2 delle "controdeduzioni" e alle Condizioni Ambientali e le prescrizioni espresse a seguito della presente fase istruttoria, volte alla massima tutela della componente "salute pubblica" e alla Condizione Ambientale 4.
9133	05/12/2025	Unione dei Comitati	1. Alternative tecnologiche	1. Si rimanda al punto 39 delle "ulteriori valutazioni".

Nota Prot. - data		Richiedente	Sintesi della osservazione	Valutazione istruttoria
		contro l'inceneritore		
9134	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Piano indagini ambientali	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
9135	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Incertezza della misura nei certificati dei suoli	1. Si rimanda al punto 19 delle "controdeduzioni" e al Parere espresso da ARPA Lazio con nota prot. 71559 del 10/10/2025.
9136	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Consumi idrici	1. Si rimanda ai punti 3, 4,5 e 6 delle "controdeduzioni".
9137	05/12/2025	Unione dei Comitati contro	1. Stazione elettrica e opere di collegamento	1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025 e a quello inviato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con nota prot. MIC_SS-ABAP-RM 24/12/2025 0072902-P.
9196	05/12/2025	Associazione Italia Nostra – Castelli Romani	1. Capacità annua dei rifiuti 2. Aspetti paesaggistici	1. Si rimanda al punto 39 delle "ulteriori valutazioni". La capacità dell'impianto derivante dagli atti di programmazione prevede una capacità di 600.000 t/a 2. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025.
9197	06/12/2025	Associazione Italia Nostra – Castelli Romani	1. Condotta adduzione dal depuratore di S.M. in Fornarola in violazione delle norme di tutela archeologica	1. Si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025 e a quello inviato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con nota prot. MIC_SS-ABAP-RM 24/12/2025 0072902-P.
9199	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Conflitto d'interesse	1. Si rimanda al punto 42 delle "ulteriori valutazioni".
9200	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Consorzio Area sviluppo Industriale del Lazio	1. L'approvazione del progetto in variante al PTPR supera quanto evidenziato

Nota Prot. - data		Richiedente	Sintesi della osservazione	Valutazione istruttoria
9201	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Area percorsa dal fuoco	1. Si rimanda al punto 50 delle "ulteriori valutazioni".
9202	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Non compatibilità con PTPR	1. si rimanda al parere di competenza inviato dalla Regione Lazio con nota 1247423 del 18/12/2025.
9203	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Vicinanza del print Santa Palomba	1. Si rimanda al punto 39 delle "ulteriori valutazioni".
9204	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Presenza case sparse	1. Si rimanda ai pareri espressi dalle autorità competenti in materia urbanistica in sede di processo istruttorio.
9205 e 9206	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Vengono riproposte note già trasmesse e protocollate ai Prot.RM0007731/7732/7736/7740/7738/7741/7746/7748/7749/7750/7752/7753/7754/7755/7756/7757/7758/7759/7761/7803/7805	1. Si rimanda integralmente ai riscontri già forniti ad ognuno dei Protocolli citati.
9207	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Rischio idrogeologico e idrologia	1. Si rimanda integralmente ai pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi da parte degli enti competenti in materia; la tematica è stata affrontata in fase istruttoria;
9208	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Risposta Commissione Parlamentare UE	L'osservazione è superata dallo svolgimento del procedimento che ha tenuto in debito conto quanto evidenziato dai firmatari della petizione
9209	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Istituzione di area a elevato rischio ambientale per Roncigliano	1. In risposta alla osservazione di cui alla nota si osserva che la Regione Lazio non ha comunicato elementi ostativi relativi a tale aspetto.
9210	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Aree ad elevato rischio ambientale	1. Pur tenendo conto delle determinazioni del Comune l'area insiste nel Comune di Roma Capitale. La Regione Lazio non ha comunicato elementi escludenti in tal senso.

<b>Nota</b> <b>Prot.</b> - <b>data</b>		<b>Richiedente</b>	<b>Sintesi della osservazione</b>	<b>Valutazione istruttoria</b>
9211	05/12/2025	Unione dei Comitati contro l'inceneritore	1. Variante Fosso della Cancelliera	1. Si rimanda al punto 28 delle "controdeduzioni"