



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

DECRETO COMMISSARIALE N. 31

Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto commissariale del 29 luglio 2024, n. 1, come modificato dal decreto commissariale del 26 febbraio 2025, n. 14 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., in relazione al progetto "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica", CUP G11D23000020001 – Soggetto attuatore Società ACEA ATO2 S.p.A.

VISTO il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e, in particolare, l'articolo 1 volto a istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito "Cabina di regia", organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni;

VISTO che con il medesimo decreto-legge, in particolare all'articolo 3, è stato disposto:

- la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito «Commissario straordinario»,
- che il Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,
- che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, per la realizzazione degli interventi per l'attuazione dei quali riceve specifico mandato dalla Cabina di regia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con il quale è stato conferito al dott. Nicola Dell'Acqua l'incarico di Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con il quale il suddetto incarico è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2025;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2024, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", convertito dalla legge del 12 luglio 2024, n. 101, e in particolare l'articolo 11 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" che ha apportato modifiche al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39;

VISTO il verbale della prima seduta della Cabina di regia per la crisi idrica, svoltasi in data 5 maggio 2023, dal quale risulta che:

- il Presidente delegato ha sottoposto alla Cabina una scheda recante una tabella con i primi interventi prioritari individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'immediato finanziamento (di seguito MIT);
- il Coordinatore della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del MIT ha presentato i dettagli relativi alla tabella degli interventi prioritari e le relative risorse, per un totale di 102,030 milioni di euro, comprendente tra gli altri la realizzazione degli interventi di Interconnessione per riutilizzo impianto di depurazione Fregene - adduttrice consorzio bonifica- per un importo pari a 6,03 milioni di euro;
- l'elenco degli interventi prioritari illustrato dal Presidente delegato e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione del MIT è stato approvato, non essendo pervenute osservazioni dai partecipanti alla Cabina;

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 con il quale è disposto che per gli interventi di urgente realizzazione il Commissario straordinario stipula con i Soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento;

VISTO in particolare il comma 5, del succitato articolo 1 del decreto-legge n. 39, del 2023, ai sensi del quale "agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

2024, 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTE le note della Struttura di missione, rispettivamente del 21 maggio 2024, SM_CSI n. 327, e del 20 giugno 2024, SM_CSI n. 407, con le quali è stato chiesto e sollecitato al Ministero delle infrastrutture e trasporti, di disporre il trasferimento alla contabilità speciale (n. 6409/348) della somma di euro 18,105 milioni di euro per l'anno 2024;

VISTA la Convenzione di gestione di durata trentennale sottoscritta tra la Provincia di Roma e Acea ATO 2 S.p.A., in data 6 agosto 2002, come aggiornata in data 27 maggio 2021, con la quale Acea ATO 2 S.p.A. viene individuata quale soggetto Gestore unico del Servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale – Roma;

CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta Convenzione e della Delibera della Conferenza dei Sindaci 04/02 del 10 dicembre 2002, ACEA ATO 2 S.p.A. ha in affidamento la gestione, a far data dal 1° gennaio 2003, del Sistema Idrico Integrato del Comune di Fiumicino, nel quale rientra anche l'impianto di depurazione di Fregene;

TENUTO CONTO che l'intervento di “Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica” è inserito nel piano d'ambito del Gestore unico del Servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale – Roma;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, ai sensi del quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione, già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, è autorizzato fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del medesimo regolamento (UE) 2020/741;

VISTO che il decreto del Commissario straordinario del 29 luglio 2024, n. 1 individua Acea ATO 2 S.p.A. come Soggetto attuatore per l'intervento “Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 1, del succitato decreto commissariale n. 1, del 2024, dispone che "Il Commissario provvede al trasferimento di una prima quota, a titolo di anticipazione, fino al 15% del finanziamento attribuito per ogni intervento al Soggetto attuatore, successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di cui all'articolo 2, comma 2, e della avvenuta implementazione della banca dati BDAP";

VISTO il decreto commissariale del 29 novembre 2024, n. 8 con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'accordo, sottoscritto digitalmente in pari data, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 agosto 1990, n. 241, tra il Commissario straordinario e Acea ATO 2 S.p.A., avente ad oggetto il coordinamento delle modalità di attuazione del progetto "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica", CUP G11D23000020001.

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del summenzionato decreto commissariale n. 8 del 2024, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto commissariale n. 1, del 29 luglio 2024, è stato disposto il pagamento a favore di Acea ATO 2 S.p.A. di euro 904.500,00, pari al 15% dell'intervento in esame, il cui onere è posto a valere sulle risorse assegnate alla contabilità speciale del Commissario straordinario, n. 6409/348, sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, intestato al creditore;

VISTO l'articolo 1, del decreto commissariale del 5 dicembre 2024, n. 9, il quale dispone che, in virtù dell'articolo 3, comma 5 del già menzionato accordo afferente il coordinamento delle modalità di attuazione del progetto "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica", la Società Acea Ato2 S.p.A., nell'ambito delle attività relative alla gestione del Sistema idrico integrato e ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, è delegata all'esercizio dei poteri concernenti le procedure espropriative e di occupazione relative alla realizzazione dell'intervento stesso;

CONSIDERATO che con nota dell'8 maggio 2025, prot. 0373288/25, acquisita al protocollo della struttura commissariale in pari data, n. 597, la Società ACEA ATO2 S.p.A., quale Soggetto attuatore dell'intervento in esame, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68:

- ha trasmesso al Commissario straordinario il Progetto di fattibilità tecnico-economica, ai fini della realizzazione del progetto stesso, nonché il Piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua ad uso irriguo nel bacino del Consorzio di Bonifica Litorale Nord (CBLN) ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/741, del 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

maggio 2020, entrato in vigore il 26 giugno 2023, dell'articolo 7 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 e per gli ulteriori usi, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 giugno 2003, n. 185,

- ha chiesto l'attivazione della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, atti di assenso, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, da parte delle diverse Amministrazioni interessate dalla realizzazione dell'opera, nonché di tutto quanto altro occorra per la autorizzazione alla realizzazione, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera;

CONSIDERATO che con nota del 12 maggio 2025, prot. SM_CSI-0000607, il Commissario straordinario ha indetto, ai sensi del decreto commissariale del 29 luglio 2024, n. 1, come modificato dal decreto commissariale del 26 febbraio 2025, n. 14, la Conferenza di servizi in modalità asincrona, per le finalità di cui sopra, rendendo disponibile il link al quale accedere alla documentazione progettuale;

CONSIDERATO che ACEA ATO2 S.p.A., in qualità di Soggetto attuatore, nonché delegato all'esercizio dei poteri relativi alle procedure espropriative dell'intervento in oggetto, ha avviato la procedura espropriativa ai sensi degli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 302/2002, nonché degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i., della legge n. 244/2007 e s.m.i. e dell'articolo 8 della legge regionale n. 10/1991 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE con nota del 13 giugno 2025, acquisita al protocollo della struttura commissariale in data 16 giugno 2025, SM_CSI-0000793-A, ACEA ATO2 S.p.A. ha trasmesso al Commissario straordinario gli elaborati aggiornati in sostituzione di quelli già presentati per l'indizione della Conferenza di Servizi, a seguito della richiesta della società Maccarese S.p.A. di modifica del tracciato di progetto nel tratto tra Via di Castel S. Giorgio ed il Canale F a causa dell'interferenza con loro terreno edificabile;

CONSIDERATO CHE negli esiti istruttori – che si riportano in allegato - della procedura relativa alla Conferenza di servizi sottesa alla realizzazione del progetto di “Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica” si rappresenta che:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

- oltre il termine espressamente indicato nella nota di indizione e fino alla stesura del verbale riportato negli esiti istruttori di cui al presente decreto, sono pervenuti pareri da parte di alcune Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi;
- non sono pervenuti ulteriori pareri/richieste oltre quelli di cui sopra, per cui trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 4 della legge 241/1990, secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni;
- sono pervenuti tutti i pareri necessari per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, rimandando alla fase di progettazione esecutiva l'acquisizione dei titoli autorizzativi non ancora pervenuti, in quanto necessitanti di un livello di progettazione più approfondito;
- non sono pervenuti pareri negativi tali da attivare procedure per il superamento del dissenso;
- talune prescrizioni e raccomandazioni espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi sono state assorbite già in itinere durante lo svolgimento della procedura in esame, rilevando la necessità di una revisione di alcuni aspetti progettuali al fine di assicurare una migliore compatibilità ambientale e la limitazione di alcune interferenze;
- nell'ambito della procedura espropriativa il Soggetto attuatore, come esplicitato in precedenza, ha ritenuto di dover lievemente modificare il tracciato della condotta, in riscontro alle osservazioni della Società Maccarese S.p.A., e che tale modifica si può considerare non sostanziale al progetto presentato;
- il Soggetto attuatore ha trasmesso, con nota del 13 giugno 2025, il Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento revisionato, recependo pertanto le prescrizioni e le raccomandazioni formulate dalle Amministrazioni e dai soggetti partecipanti alla Conferenza;
- con nota della struttura commissariale del 19 giugno 2025, prot. n. SM_CSI-0000812, è stata comunicata la pubblicazione del progetto aggiornato sul sito istituzionale del Commissario straordinario;

PRESO ATTO CHE:

- la conferenza di servizi decisoria si è svolta in modalità asincrona secondo le modalità indicate nell'articolo 3, comma 5 del decreto commissariale del 29 luglio 2024, n. 1, modificato dal decreto commissariale del 26 febbraio 2025, n. 14, avente ad oggetto l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica", approvazione del progetto con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

- con il verbale del 24 luglio 2025 sottoscritto dai dirigenti della Struttura di missione, trasmesso con nota prot. n. 940 del 24 luglio 2025 al Commissario straordinario, si prende atto dell'adeguamento del PFTE alle condizioni/indicazioni/osservazioni/richieste/integrazioni contenute nei pareri annessi al verbale stesso, precisando che resta fermo l'effettivo recepimento delle stesse nelle fasi di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento;

RITENUTO, infine, di poter dichiarare positivamente svolta la Conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona con le determinazioni di cui agli atti e pareri acquisiti indicati negli esiti istruttori, nonché di procedere all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, all'approvazione del progetto "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica" CUP G11D23000020001, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché approvazione del Piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua;

DECRETA

ARTICOLO 1

(determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi relativamente all'impianto di depurazione di Fregene)

1. Si prende atto delle risultanze degli esiti istruttori della Conferenza di Servizi decisoria in epigrafe, svoltasi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, indetta dal Commissario straordinario in modalità asincrona ai sensi del decreto commissariale 29 luglio 2024, n. 1, come modificato dal decreto commissariale 26 febbraio 2025, n. 14, avente ad oggetto "l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, approvazione del progetto "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica" CUP G11D23000020001, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché approvazione del Piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.
2. Viene adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 1 del presente decreto, i cui esiti istruttori allegati ne costituiscono parte integrante (Allegato).
3. Le risultanze degli esiti istruttori della Conferenza di Servizi decisoria oggetto del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto tutti gli atti relativi all'acquisizione dei pareri, atti di assenso, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, da parte delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

diverse Amministrazioni interessate dalla realizzazione dell'opera, nonché di tutto quanto altro occorra per la autorizzazione alla realizzazione, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera.

4. Viene approvato, a seguito degli esiti istruttori di cui all'articolo precedente, in conformità a quanto previsto dai decreti commissariali del 29 luglio 2024, n. 1 e del 26 febbraio 2025, n. 14, il PFTE del progetto "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica" CUP G11D23000020001, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché l'approvazione del Piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.
5. Viene autorizzata la realizzazione dell'intervento, relativo al progetto "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica".

ARTICOLO 2 (Disposizione finali)

1. Il presente decreto si compone di n. 2 articoli e n. 1 allegato ed è sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario: <https://commissari.gov.it/scarsitaidrica/>, è trasmesso al Soggetto attuatore dell'intervento in parola, alla Cabina di regia per la crisi idrica, nonché a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di servizi.
3. La pubblicazione è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Roma, 25 luglio 2025

Nicola Dell'Acqua
*(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)*

**ESITI ISTRUTTORI
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

Autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, approvazione del progetto "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica" CUP G11D23000020001, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché approvazione del Piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua- soggetto attuatore Società ACEA ATO2 S.p.A.

Avvio del procedimento

Con nota prot. 0373288/25 dell'8 maggio 2025, acquisita al prot. 597 in pari data, la Società ACEA ATO2 S.p.A., individuata come Soggetto attuatore dell'intervento di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnico-economica allo scrivente Commissario, incaricato di realizzare il progetto di cui all'oggetto.

Contestualmente il Soggetto attuatore ha trasmesso il Piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua ad uso irriguo nel bacino del Consorzio di Bonifica Litorale Nord (CBLN) ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 entrato in vigore il 26 giugno 2023, dell'articolo 7 del D.L. 14 aprile 2023 n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023 n. 68 nonché, per gli ulteriori usi, ai sensi del D.M. 12 giugno 2003, n.185, redatto ad opera di ACEA ATO 2 S.p.A. (gestore dell'impianto di affinamento) e dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord (utilizzatore finale). Il Piano di gestione dei rischi è stato elaborato con la consulenza delle Università di Bologna (UNIBO) e dell'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), nel quale sono contenute le prescrizioni a cui dovranno attenersi le parti responsabili del sistema di riutilizzo. Con la medesima nota ACEA ATO2 S.p.A. ha chiesto l'attivazione della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, atti di assenso, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, da parte delle diverse Amministrazioni interessate dalla realizzazione dell'opera, nonché di tutto quanto altro occorra per la autorizzazione alla realizzazione, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera.

Con nota prot. SM_CSI-0000607 del 12 maggio 2025 (all. A) il Commissario straordinario nazionale ha indetto, ai sensi del decreto commissariale 29 luglio 2024, n. 1, come modificato dal decreto commissariale 26 febbraio 2025, n. 14 la Conferenza di servizi, in modalità asincrona, per le finalità richiamate sopra, rendendo disponibile il link al quale accedere alla documentazione progettuale.

ACEA ATO2 S.p.A. in qualità di Soggetto attuatore, nonché delegato all'esercizio dei poteri relativi alle procedure espropriative dell'intervento in oggetto, come disposto dal decreto commissariale 5 dicembre 2025, n. 9, modificato dal decreto commissariale 26 febbraio 2025, n. 14, ha avviato la procedura espropriativa ai sensi degli artt. 10, 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, come modificato ed integrato dal d.lgs. 302/2002, nonché degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., della legge n. 244/2007 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i.

Ai fini dell'approvazione del progetto dell'opera e contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità è stata espletata l'attività informativa ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 (T.U. sulle espropriazioni) e s.m.i., in riferimento alle ditte catastali intestatarie riportate negli elaborati "R.07 Piano particellare d'esproprio - Elenco ditte Rev. 4" e "G.08 Piano particellare d'esproprio - Planimetrie catastali Rev. 4";

In particolare, con nota prot. 0555055/25 del 23 luglio 2025 (all. C), acquisita al prot. SM_CSI n. 937 del 24 luglio 2025, il soggetto attuatore ACEA ATO 2 S.p.A., nella persona di Giulia di Fiore, in qualità di responsabile, ha rappresentato quanto segue:

- ai sensi degli artt. 11 e 16 c.1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il progetto "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica" è stato

depositato con nota prot. 373288/25 del 08/05/2025 presso il Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica ai fini del deposito e in data 22/05/2025 presso il Comune di Fiumicino (nota ACEA Ato2 prot. n.0412377/25 del 22 maggio 2025, acquisita al protocollo comunale n.107940/2025 del 22 maggio 2025).

- Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 e dall'art. 16 comma 4 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., la comunicazione agli interessati (Avviso dell'avvio del procedimento) è avvenuta mediante n.4 notifiche a mezzo Posta Elettronica Certificata inviate e regolarmente recapitate in data 23/05/2025.
- Entro i termini stabiliti dalla Legge, avverso il progetto, è pervenuta n.1 osservazione da parte della ditta catastale NP1 – Maccarese S.p.A. contenente la richiesta di rettifica del tracciato nel tratto da Viale Castel San Giorgio al Canale F, al fine di non compromettere l'eventuale sviluppo di un'area edificabile.
- con nota ACEA Ato2 prot. n. 0459519/25 del 13/06/2025, si è riscontrato accogliendo parzialmente la richiesta di modifica del tracciato di progetto al fine di ridurre il più possibile l'impatto sull'eventuale sviluppo edificatorio dell'area sulla quale insistono i lavori medesimi, effettuando le opportune modifiche progettuali.
- A seguito delle modifiche progettuali soprarichiamate, in data 13/06/2025 ACEA ATO2 S.p.A., con nota prot. n.0459532/25 di pari data, ha trasmesso al Commissario gli elaborati aggiornati di seguito elencati: R.01: Relazione generale_Rev.04; R.02: Relazione idraulica di processo_Rev.04; R.07: PPE – Elenco ditte_Rev.04; G.02.a: Rilievo dello stato di fatto: Depuratore di Fregene ed area sollevamento finale_Rev.03; G.02.b1: Rilievo dello stato di fatto con tracciato nuova condotta - Tavola 1 di 6_Rev.03; G.02.b2: Rilievo dello stato di fatto con tracciato nuova condotta - Tavola 2 di 6_Rev.03; G.02.b3: Rilievo dello stato di fatto con tracciato nuova condotta - Tavola 3 di 6_Rev.03; G.02.b4: Rilievo dello stato di fatto con tracciato nuova condotta - Tavola 4 di 6_Rev.03; G.02.b5: Rilievo dello stato di fatto con tracciato nuova condotta - Tavola 5 di 6_Rev.03; G.02.b6: Rilievo dello stato di fatto con tracciato nuova condotta - Tavola 6 di 6_Rev.03; G.03: Planimetria generale dello stato di progetto_Rev.03; G.04: Nuova condotta in progetto: Profilo longitudinale_Rev.04; G.05.a: Nuova condotta in progetto: Particolare attraversamento canale "Primavera"_Rev.03; G.05.b: Nuova condotta in progetto: Particolare attraversamento via di Castel San Giorgio_Rev.03; G.05.c: Nuova condotta in progetto: Particolare scarico in canale "F" di Maccarese_Rev.03; G.05.d: Nuova condotta in progetto: Particolare attraversamento canale Allacciante_Rev.03; G.05.e: Nuova condotta in progetto: Interferenza con progetto denominato "Collegamento via Rospigliosi - Via Castel San Giorgio (Nuovo ponte Arrone)"_Rev.02; G.08: PPE – Planimetrie catastali_Rev.04. I medesimi elaborati sono stati depositati anche in data 16/06/2025, con nota ACEA Ato2 prot. n.0459865/25 di pari data, presso il Comune di Fiumicino, ad integrazione e parziale sostituzione di quanto precedentemente depositato.
- Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 e dall'art. 16 comma 4 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., sono state effettuate le comunicazioni integrative mediante n.2 notifiche a mezzo Posta Elettronica Certificata inviate e regolarmente recapitate in data 16/06/2025.

- In data 25/06/2025 è pervenuta, a mezzo Posta Elettronica Certificata, la richiesta da parte della Soc. Maccarese S.p.A. della trasmissione degli elaborati di progetto inerenti la modifica del tracciato.
- In riscontro a tale richiesta, sono stati trasmessi a mezzo Posta Elettronica Certificata gli elaborati progettuali utili alla comprensione delle modifiche progettuali apportate nell'area di proprietà della Soc. Maccarese S.p.A. con nota prot. n. 0535454/25 del 15/07/2025.
- Non sono successivamente pervenute ulteriori osservazioni.

Descrizione e finalità del progetto

Il progetto prevede un sistema che consenta il riutilizzo in ambito agricolo dell'effluente chiarificato in uscita dall'impianto di depurazione di Fregene, ai sensi del D.M. 185 del 2003, al canale "F" ubicato presso il centro abitato di Maccarese e in gestione al Consorzio di Bonifica del Litorale Nord (C.B.L.N.).

L'impianto di depurazione di Fregene, in comune di Fiumicino (Rm), è caratterizzato da una filiera di trattamento del refluo avanzata, con presenza, a valle della sedimentazione secondaria, di un trattamento terziario con filtri a sabbia di recente installazione, seguiti da un sistema di disinfezione finale con raggi UV, il che rende l'effluente chiarificato in uscita dall'impianto idoneo al riutilizzo ai sensi del D.M. 185 del 2003.

I principali interventi riguardano il completo revamping della stazione di sollevamento esistente che, grazie alla sua configurazione potrà essere impiegata sia per recapitare l'effluente al canale F, sia per scaricarlo nel corpo idrico recettore (fiume Arrone) che scorre a poche decine di metri di distanza. Per quanto concerne il controllo in continuo dei parametri chimico-fisici dell'effluente da recapitare al Canale "F" di Maccarese, è prevista l'installazione di una cabina di analisi (XT-101). Il sistema è composto da un cabinato in cui saranno installate tutte le sonde che andranno a misurare i parametri di interesse su un campione di acqua estratta direttamente dal pozzetto di sollevamento mediante una piccola pompa sommergibile.

Lo sviluppo della condotta di mandata che congiunge la stazione di sollevamento finale dell'impianto di depurazione di Fregene al Canale "F" di Maccarese, posto a circa 3.500,0 metri di distanza, prevede l'attraversamento di n°4 elementi lineari trasversali:

- Attraversamento del canale "Primavera";
- Interferenza con il futuro ponte sull'Arrone (attualmente in fase di progettazione);
- Attraversamento della strada provinciale via di Castel San Giorgio;
- Attraversamento del canale "Allacciante".

Nel caso in cui il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord (CBLN) non necessitasse di un contributo proveniente dal depuratore, sarà possibile scaricare l'intera portata trattata dal depuratore nel corpo idrico recettore, sfruttando la stazione di by-pass, ma anche, eventualmente, la stazione di sollevamento finale.

Chiarimenti forniti dal Soggetto Attuatore durante l'istruttoria:

Propedeuticamente alla formulazione delle proprie determinazioni, alcune Amministrazioni hanno richiesto chiarimenti/integrazioni. Di seguito si riportano i riscontri forniti dal Soggetto Attuatore:

- Nell'ambito del rilascio del parere idraulico:

- Nota di ACEA ATO 2 S.p.A. prot. n. 0444898/25 del 05/06/2025 (acquisita al prot. SM_CSI n. 735 del 05/06/2025) in riscontro alla richiesta di integrazione del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord prot. n. 8072/2025 del 28-05-2025 (SM_CSI-0000694-A-29/05/2025) e prot. n. 8068/2025 del 28-05-2025 (SM_CSI-0000693-A-29/05/2025);
 - Nota di ACEA ATO 2 S.p.A. prot. n. 0488860/25 del 24/6/2025 (SM_CSI-0000831-A-24/06/2025) di trasmissione della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria al Consorzio di Bonifica Litorale Nord ai fini del rilascio del parere idraulico;
 - Nota di ACEA ATO 2 S.p.A. prot. n. 04444911/25 del 5/6/2025 (SM_CSI-0000736-A-05/06/2025) in riscontro alla richiesta di integrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento XI- Geologico - Difesa del Suolo e Aree Protette - Servizio 2 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici” prot. n. CMRC-2025-0111049 del 26/05/2025 (SM_CSI-0000678-A-27/05/2025);
 - Nota di ACEA ATO 2 S.p.A. prot. n. 0488845/25 del 24/06/2025 (SM_CSI-0000832-A-24/06/2025) di trasmissione della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria alla Città Metropolitana di Roma Capitale ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori idraulici.
- Nell’ambito del rilascio del Nulla osta Riserva Naturale Statale del Litorale Romano:
 - Nota di ACEA ATO 2 S.p.A. prot. n. 0444933/25 del 5/6/2025 (SM_CSI-0000737-A-05/06/2025) in riscontro alla richiesta di chiarimenti/integrazioni del Comune di Fiumicino - Area ambiente e riserva Strategia del territorio e progettazione Project financing – Fondi strutturali - Settore strategia del territorio e progettazione prot. n. 105277/2025 del 19-05-2025 (SM_CSI-0000641-A-20/05/2025);
 - Nell’ambito della verifica delle interferenze con i sottoservizi esistenti:
 - Nota di ACEA ATO 2 S.p.A. prot. n. 0444957/25 del 05/06/2025 (SM_CSI-0000738-A-05/06/2025) in riscontro alla richiesta di integrazione di ITALGAS Reti S.p.A. del 21/05/2025 (SM_CSI-0000652-A-22/05/2025);
 - Nota di ACEA ATO 2 S.p.A. prot. n. 0459856 DEL 16/6/2025 (SM_CSI-0000794-A-16/06/2025) in riscontro alla richiesta di chiarimenti di ITALGAS Reti S.p.A. del 9/6/2025.

Determinazioni pervenute

In relazione alla Conferenza di servizi indetta sono pervenuti le seguenti determinazioni (all. B, costituito da allegati B.1, B.2, B.3 e B.4) come segue:

1) DETERMINAZIONI POSITIVE SENZA PRESCRIZIONI (all. B.1)

n.	Amministrazione/soggetto	Tipologia di parere/competenza	Protocollo Amministrazione	Protocollo Struttura di Missione
1	TERNA S.p.A.	No interferenze		SM_CSI-719-03/06/2025
2	SNAM Rete Gas S.p.A.	No interferenze		SM_CSI-631-15/05/2025

3	Agenzia del Demanio – Direzione regionale Lazio	Parere favorevole, per i profili dominicali	Prot. n. 8763 del 23-07-2025	SM_CSI-0000934-23/07/2025
---	---	---	------------------------------	---------------------------

2) DETERMINAZIONI POSITIVE CON
PRESCRIZIONI/RACCOMANDAZIONI/OSSERVAZIONI (all. B.2)

N.	Amministrazione/ soggetto	Tipologia di parere/ competenza	Protocollo Amministrazione	Protocollo Struttura di Missione	note
1	Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III – “Ambiente e Tutela del Territorio: acqua, rifiuti energia e aree protette” – Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”	parere favorevole	Prot. n. CMRC-0115422 del 03/06/2025	Prot. n. SM_CSI-739-05/06/2025	Dopo realizzazione opera ACEA ATO2 S.p.A. dovrà richiedere apposita modifica dell'autorizzazione allo scarico vigente
2	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale	Parere di compatibilità	prot. 6248/2025 del 23-05-2025	SM_CSI-669 del 26/05/2025	in fase di cantiere predisposizione specifico Piano di Allarme, relazionato con il Centro Funzionale Regionale
3	Azienda ASL ROMA 2	Parere igienico sanitario	prot. 40628 del 4/6/2025*	SM_CSI 726 del 4/6/2025*	Pervenuta nota da ASL RM 3 in riscontro alla richiesta di Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi -Area Qualità dell'Ambiente prot. n. 549914 DEL 22/05/2025 (SM_CSI 659 del 23/5/2025), integrata con nota 554445 del 23/5/2025 (SM_CSI 658 del 23/5/2025)
4	ITALGAS Reti S.p.A.	Nulla osta		SM_CSI 652 del 22/05/2025	Nulla osta dopo progetto esecutivo
5	FiberCop S.p.A.	Parere con prescrizioni		SMI_CSI-640-del 19/05/2025	
6	Città Metropolitana di Roma Capitale - DIP XI – GEOLOGICO - DIFESA DEL SUOLO E AREE PROTETTE Servizio 2 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici	Parere favorevole con prescrizioni	CMRC-2025-0136239 del 03/07/2025	SM_CSI-0000877-A-03/07/2025	
7	Comune di Fiumicino - Area Edilizia e Mobilità - Trasporto	Parere favorevole con prescrizioni	Prot. n. 142212/2025 del 10/07/2025	SM_CSI 900 del 10/07/2025	Ottenimento preventivo parere archeologico per i tratti interessati dall'art.

	Scolastico – Salva Casa				142, c. 1 lett. m) del D. lgs n. 42/2004
8	Ministero della cultura - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti	Parere archeologico preventivo favorevole con prescrizioni	Prot. n. 14901 del 14/78/2025	SM_CSI 911 del 15/07/2025	I lavori che comportano scavo e/o movimentazione terra (anche in variante rispetto a quanto indicato nel progetto allegato all'istanza) siano eseguiti con controllo archeologico in corso d'opera, sotto la direzione scientifica e la vigilanza attiva della Soprintendenza e a totale carico della committenza

*nota di ASL ROMA 3

3) DETERMINAZIONI POSITIVE CONDIZIONATE ALL'OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI ASSEGNATE (all. B3)

	Amministrazione/ soggetto	Tipologia di parere/ competenza	Protocollo Amministrazione	Protocollo Struttura di Missione	note
1	Consorzio di Bonifica del Litorale Nord	Nulla osta idraulico condizionato	Prot. n. 8072/2025 del 28/05/2025	SM_CSI-694-29/05/2025	
2	Comune di Fiumicino - Area ambiente e riserva Strategia del territorio e progettazione Project financing – Fondi strutturali - Settore strategia del territorio e progettazione	Nulla osta condizionato	Prot. n. 121924/2025 del 12/06/2025	SM_CSI-784- del 13/06/2025	Determina Dirigenziale n. 7 dell'11/6/2025
3	Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi Area Qualità dell'Ambiente	Autorizzazione	prot. n. 0629978 del 16/6/2025	SM_CSI-0000800-A-16/06/2025	Determinazione G07353 dell'11/6/2025 di autorizzazione unica per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo Impianto di depurazione di Fregene e Piano di gestione dei rischi connessi al suddetto riutilizzo.

Hanno inoltre dichiarato di non avere competenze riguardo il procedimento in corso, anche a seguito di verifica di assenze di interferenze con gli strumenti di pianificazione e con areali di pertinenza e i chiarimenti forniti dal Soggetto Attuatore, i seguenti soggetti (all. B4):

n°	Amministrazione/Soggetto	Protocollo Amministrazione	Protocollo Struttura di Missione
1	ARPA LAZIO - Sede Territoriale di Roma*	prot. 333691 del 15/5/2025	SM_CSI-626 del 15/05/2025

*con nota prot. n. 0038149 del 30/05/2025 (SM_CSI-708-03/06/2025) riscontra nota Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi -Area Qualità dell'Ambiente prot. n. 549914 del 22/05/2025 (SM_CSI 659 del 23/5/2025), integrata con nota 554445 del 23/5/2025 (SM_CSI 658 del 23/5/2025) indicando nessuna competenza

Considerato che:

- oltre il termine espressamente indicato nella nota di indizione e fino alla stesura del presente documento:
 - o sono pervenuti i seguenti pareri, che sono stati acquisiti:
 - nota prot. CMRC-2025-0136239 del 03/07/2025 (acquisita al prot. SM_CSI 877 del 03/07/2025) della Città Metropolitana di Roma Capitale - DIP XI – Geologico - Difesa del suolo e aree protette - Servizio 2 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici;
 - nota prot. n. 142212/2025 del 10/07/2025 (acquisita al prot. SM_CSI 900 del 10/07/2025) del Comune di Fiumicino - Area Edilizia e Mobilità - Trasporto Scolastico – Salva Casa;
 - nota prot. n. 14901 del 14/7/2025 (acquisita al prot. SM_CSI-911 del 15/7/2025) del Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;
 - nota prot. n. 8763 del 23/07/2025 (acquisita al prot. SM_CSI-934 del 23/07/2025) dell'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Lazio;
 - o non sono pervenuti ulteriori pareri/ricieste oltre quelli sopra indicati, per cui trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 4 della L. 241/1990, secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni;
 - o sono pervenuti tutti i pareri necessari per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, potendo rimandare alla fase di progettazione esecutiva l'ottenimento dei titoli autorizzativi non ancora pervenuti in quanto necessitanti di un livello di progettazione più approfondito;
 - o non sono pervenuti pareri negativi tali da attivare procedure per il superamento del dissenso;
 - o talune prescrizioni e raccomandazioni espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi sono state assorbite già in itinere allo svolgimento dei lavori della Conferenza, rendendo necessaria la revisione di alcuni aspetti progettuali al fine di assicurare una migliore compatibilità ambientale e la limitazione di alcune interferenze;
 - o nell'ambito della procedura espropriativa il soggetto attuatore ha ritenuto di dover lievemente modificare il tracciato della condotta, in riscontro alle osservazioni della

Società Maccarese S.p.A., e che tale modifica si può considerare non sostanziale al progetto presentato;

- in esito a tale revisione e modifica il soggetto attuatore, con nota prot.n. 0459532/25 del 13 giugno 2025, acquisita al prot. SM_CSI n. 793 del 16 giugno 2025., ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento oggetto della Conferenza di servizi, revisionato per recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni impartite dalle Amministrazioni e dai soggetti partecipanti alla Conferenza;
- con nota prot. n. SM_CSI-0000812 del 19 giugno 2025 è stata comunicata la pubblicazione del progetto aggiornato sul sito istituzionale del Commissario straordinario;

Ritenuto quindi di dover procedere all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento presentato dal Soggetto Attuatore con nota prot.n. 0459532/25 del 13 giugno 2025, acquisita al prot. SM_CSI n. 793 del 16 giugno 2025, revisionato a seguito del recepimento di parte delle prescrizioni pervenute nell'ambito del procedimento

si propone,

in esito all'attività istruttoria svolta e, sulla base della documentazione progettuale corrispondente a quanto contenuto nell'elenco elaborati (all. D) del progetto, **Autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, approvazione del progetto "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica" CUP G11D23000020001, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché approvazione del Piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.**

La documentazione progettuale sarà resa disponibile sul sito istituzionale del Commissario straordinario nazionale al seguente link: <https://commissari.gov.it/scarsitaidrica/attivita/interventi-del-commissario/interventi-ex-art-11-dl-632024/interconnessione-per-riutilizzo-impianto-di-depurazione-fregene-adduttrice-consorzio-bonifica/>.

Resta fermo l'obbligo del Soggetto attuatore di verificare il recepimento di tutte le prescrizioni e raccomandazioni riportate nelle determinazioni espresse dalle Amministrazioni e altri Soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi, determinazioni che, allegate al presente documento, ne costituiscono parte integrante, nonché di formulare richiesta per le autorizzazioni residue richiedenti un livello di progettazione più approfondito.

Tutto quanto sopra rappresentato, in conformità anche a quanto previsto e dettato dai decreti commissariali n. 1 del 29 luglio 2024 e n. 14 del 26 febbraio 2025; non rilevando motivi ostativi alla realizzazione e messa in esercizio dell'intervento di interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica, si ritiene conclusa l'istruttoria, e si procede alla proposta di adozione del provvedimento di chiusura positiva della Conferenza di servizi sulla base degli esiti istruttori riportati nel presente documento.